

Wejherowo, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie:

1. pkt. 4.2,
2. pkt. 22 i 23 z załącznika nr 1,
3. § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 z załącznika nr 5 (projektu umowy),
4. § 7 ust. 1 pkt 5 z załącznika nr 5 (projektu umowy).

Wobec powyższego pytania 5 – 11, 19-29, 31-39 oraz 41 stały się nieaktualne.

Zamawiający publikuje pytania wykonawców wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 Czy zamawiający może przekazać projekt umowy do którego odnosi się zapis pierwszego terminu. Wzór umowy nie został zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl SIWZ pkt. 6.3 "Zamówienie podzielone jest na 2 etapy. Wykonawca(....)...o którym mowa w paragrafie 3 ust. 5 umowy,

Treść projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji obejmuje swoim zakresem zarówno I jak i II etap. Zapis §3 ust. 5 projektu umowy dotyczy warunków płatności za wykonanie prac kameralnych (I etap) stanowiących przygotowanie do prac terenowych (II etap).

Pytanie 2. Czy mapy ewidencyjne prowadzone są w całym powiecie w postaci wektorowej?

Tak.

Pytanie 3. Czy wypisy i wyrisy mogą być udostępnione w postaci zintegrowanych plików SWDE dla całych gmin?

Tak.

Pytanie 4. Czy wskazane w rozporządzeniu 49 DGLP, które Państwo powołują jako podstawę wykonania niniejszego zadania, programy Taksator Plany Uproszczone wraz z nakładką na QGis 2.14 Mapa PU spełniają kryteria zapytania ofertowego jako oprogramowania?

Tak.

Pytanie 5. Na jakich wersjach systemu operacyjnego (wersje Windows oraz czy jest to 32 lub 64 bit, Ewentualne Servicepacki lub inne systemy operacyjne). Zamawiający chce zainstalować 4 programy oraz czy na tych jednostkach zainstalowany jest pakiet Microsoft Office oraz w jakiej wersji?

Pytanie 6. Czy zamawiający posiada własny serwer danych sieciowych z bezpośrednim dostępem z przedmiotowych komputerów?

Pytanie Jaki system plików występuje na przedmiotowych komputerach (NTFS, FAT32, EXT, EXT2, ETX4, exFAT, FAT, inne)?

Pytanie 8. Jakich przeglądarek internetowych używa Zamawiający (Nazwa i wersja)?

Pytanie 9. Czy Zamawiający jako oprogramowanie zamawiane wybierając rozwiązanie oparte o przeglądarkę internetową (instalacja bazy danych i serwera aplikacyjnego na serwerze w siedzibie zamawiającego, dostęp użytkowników poprzez przeglądarkę internetową) może podać nazwy przynajmniej dwóch takich rozwiązań bądź oprogramowań?

Pytanie 10. Czy zamawiający dopuszcza możliwość rozdzielenia zamówień na uproszczony plan urządzenia lasu i dostarczenie oprogramowania o którym mowa mi. W OPZ pkt. 22 ?

Pytanie 11. Prosimy o podanie miejsca oraz oczekiwanej liczby godzin szkolenia? Proszę o podanie czy szkolenie będzie przeprowadzone dla grupy 4 osób czy indywidualnie?

Pytanie 12. Czy Zamawiający uzgadniał z organami opiniującymi możliwość odstąpienia od przeprowadzenia SOONS, lub czy Zamawiający dopuszcza uzgodnienie z powyższymi takie rozwiązanie?

Zamawiający nie uzgadniał z organami opiniującymi możliwość odstąpienia od przeprowadzenia SOONS, Zamawiający dopuszcza uzgodnienie z powyższymi takie rozwiązanie.

Pytanie 13. czy Zamawiający potwierdza, że opisy taksacyjne w wydzieleniach nie mogą być wykonane łącznie dla kilku jednostek rejestrowych? Czy chodzi może o wykonanie wyciągów z UPUL dla każdego właściciela? ...

Zamawiający potwierdza, że opisy taksacyjne w wydzieleniach nie mogą być wykonane łącznie dla kilku jednostek rejestrowych. Jako jednostkę rejestrową w tym przypadku należy rozumieć właściciela działki ewidencyjnej.

Pytanie 14. W jakim zakresie mogą mieścić się rozbieżności powierzchniowe pomiędzy danymi geometrycznymi a ewidencyjnymi w zakresie użytków innych niż Ls, a porośniętych roślinnością drzewiastą. Czy do prac terenowych Zamawiający wskaże takie działki? Chodzi o ewentualne tzw lasy pozaewidencyjne o których mowa w zamówieniu. Czy zamawiający jest przekonany, że ta powierzchnia to około 200 ha i przekaże wykaz działek do zinventaryzowania? Czy też szacuje jedynie tą pow. a wykonawca ma znaleźć działki porośnięte roślinnością drzewiastą w gracach do 200 ha? Czy wykonawca ma zawęzić wskazywanie lasów pozaewidencyjnych do działek, na których jest już istniejący użytek Ls aby nie zwiększać ilości wydawanych zaświadczeń o włączeniu danych działek do upul?

W Opisie przedmiotu zamówienia wskazano, w pkt. 8 ... że prace urządzeniowe będą prowadzone na gruntach figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) oraz w pkt. 13 – Wykonawca ustali czy dla danego obrębu ewidencyjnego są obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia obowiązujących dokumentów planistycznych Wykonawca uwzględni przy sporządzaniu dokumentacji urządzeniowej. Powierzchnia 200 ha jest powierzchnią szacunkową. Wykonawca ma zawęzić wskazywanie lasów pozaewidencyjnych do działek na których już istnieje użytek Ls.

Pytanie 15. Czy zamawiający dopuszcza aneksowanie umowy, zawieranie umów uzupełniających, dodatkowych prac? Jeżeli tak to w jakim zakresie i z jakich przyczyn?

Przesłanki zmiany umowy w formie aneksu zostały określone w §10 projektu umowy. Ponadto informacje dotyczące zamówień uzupełniających zostały zamieszczone w pkt. 4.7 specyfikacji a informacje o prawie opcji zawiera pkt 4.1 specyfikacji.

Pytanie 16. Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia poszczególnych etapów postępu prac ze względu na np. przedłużone uzgodnienia z organami opiniującymi lub organem wydającym niezbędne materiały geodezyjne? Czy zapisy zawarte we wzorze umowy § 10 pkt 1 ust. 1 i 2 maja zastosowanie w rzeczonyj umowie?

Treść §10 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu umowy ma zastosowanie do przedmiotowego postępowania. Każdy przypadek prowadzący do ewentualnej zmiany umowy będzie rozpatrywany indywidualnie, dlatego w chwili obecnej zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić, czy przedłużone uzgodnienia z organami opiniującymi lub organem wydającym niezbędne materiały geodezyjne będzie podstawą do wydłużenia poszczególnych etapów prac.

Pytanie 17.

a) Czy Zamawiający przewiduje zwrot kosztów poniesionych przez Wykonawcę w przypadku niesłusznego, celowego bądź przypadkowego zgłoszenia przez właścicieli lasów niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a opisanym na gruncie, związanych z ponownymi oględzinami w terenie.

b) W szczególności w przypadku ujęcia gruntów innych niż Ls do projektów UPUL a odwołaniu się od tej decyzji przez właściciela gruntów?

c) Czy Zamawiający przewiduje zapłacenie za grunty ujęte w projekcie uproszczonych planów urządzenia lasów lecz z przyczyn odwoławczych nie pozostaną w planach urządzenia lasów?

a) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w przypadku niesłusznego, celowego bądź przypadkowego zgłoszenia przez właścicieli lasów niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a opisanym na gruncie, związanych z ponownymi oględzinami w terenie.

b) Prace urządzeniowe powinny być prowadzone na gruntach figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) oraz uwzględniać ustalenia obowiązujących dokumentów planistycznych.

c) Jeżeli prace urządzeniowe będą obejmowały grunty leśne (Ls) lub uwzględniały ustalenia obowiązujących dokumentów planistycznych - to tak .

Pytanie 18. Czy zamawiający posiada informację czy tegoroczne klęski klimatyczne objęły przedmiotowe drzewostany i ewentualnie w jakim zakresie i na jakiej powierzchni?

W gminie Linia silne wiatry uszkodziły ok. 70 ha lasów prywatnych.

Pytanie 19. Czy system operacyjny opierający się na centralnej bazie danych zainstalowanej na serwerze Starostwa Powiatowego oraz aplikacje korzystające z tej bazy, dostępnej dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych (między innymi leśnictwa sprawujące nadzór) poprzez przeglądarkę internetową (zwany dalej „systemem”) ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na przeglądanie danych zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu obszarów objętych zamówieniem numer ZP.272.6.2017 RZP 299?

Pytanie 20. Czy ww. system ma posiadać funkcjonalność prezentacji danych zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu obszarów objętych zamówieniem w postaci map tematycznych (np. mapy gospodarczej, ewidencyjnej, drzewostanowej, siedliskowej) wraz z mapami podkładowymi (np. mapy topograficznej, ortofotomapy)?

Pytanie 21. Czy ww. system ma posiadać funkcjonalność przeglądania danych zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu obszarów objętych zamówieniem w postaci listy działek ewidencyjnych z możliwością wyszukiwania po adresie ewidencyjnym lub właścicielach działek?

Pytanie 22. Czy ww. system ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na ewidencjonowanie pozyskania drewna z działek objętych uproszczonym planem urządzenia lasu wraz z wystawianiem świadectw legalności pozyskania drewna.

Pytanie 23. Czy ww. system ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na ewidencjonowanie wykonania wskazówek gospodarczych, między innymi dotyczących zadań z hodowli i ochrony lasu zapisanych w uproszczonym planie urządzenia lasu?

Pytanie 24. Czy ww. system ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na wystawianie zaświadczeń o objęciu lub nieobjęciu działek ewidencyjnych przez uproszczony plan urządzenia lasu, wynikających z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami)?

Pytanie 25. Czy ww. system ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na rejestrowanie czasu pracy osób sprawujących czynności związane z nadzorem nad lasami objętymi uproszczonym planem urządzenia lasu?

Pytanie 26. Czy ww. system ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na tworzenie raportów z danych zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu?

Pytanie 27. Czy ww. system ma posiadać funkcjonalność do tworzenia raportów z zaewidencjonowanego wykonania wskazówek gospodarczych (raport do GUS)?

Pytanie 28. Czy ww. system ma posiadać funkcjonalność do tworzenia raportów z zaewidencjonowanego czasu pracy osób sprawujących czynności związane z nadzorem?

Pytanie 29. Czy ww. system ma spełniać wymagania dotyczące zabezpieczenia dostępu do danych osobowych zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z dnia 29 sierpnia 1997r.)?

Pytanie 30. Czy w skład systemu ma również wchodzić aplikacja mobilna, służąca między innymi do przeglądania danych zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu obszarów objętych zamówieniem?

Poniższe pytania wymagają odpowiedzi wyłącznie w przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie (nr 30).

Pytanie 31. Na ilu urządzeniach mobilnych należy przewidzieć instalację aplikacji, to znaczy jaką należy przewidzieć liczbę licencji dla użytkowników.

Pytanie 32. Czy aplikacja mobilna ma posiadać funkcjonalność pobierania danych opisowych i geometrycznych z centralnej bazy danych zainstalowanej na serwerze zgodnie z uprawnieniami użytkownika?

Pytanie 33. Czy aplikacja mobilna ma posiadać funkcjonalność prezentacji danych zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu obszarów objętych zamówieniem w postaci map tematycznych (np. mapy gospodarczej, ewidencyjnej, drzewostanowej, siedliskowej, ortofotomapy)?

Pytanie 34. Czy aplikacja mobilna ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na ewidencjonowanie pozyskania drewna z działek objętych uproszczonym planem urządzenia lasu wraz z wystawianiem świadectw legalności pozyskania drewna.

Pytanie 35. Czy aplikacja mobilna ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na wydruk świadectw legalności pozyskania drewna na drukarce terenowej?

Pytanie 36. Czy aplikacja mobilna ma posiadać funkcjonalność pozwalającą synchronizację świadectw legalności pozyskania drewna z bazą centralną systemu?

Pytanie 37. Czy aplikacja mobilna ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na lokalizację w terenie przy użyciu wbudowanych w urządzenia lub zewnętrznych odbiorników GPS?

Pytanie 38. Czy aplikacja mobilna ma posiadać funkcjonalność pozwalającą pomiary w terenie przy użyciu odbiorników GPS lub dalmierza laserowego?

Pytanie 39. Czy aplikacja mobilna ma posiadać funkcjonalność pozwalającą na komponowanie map użytkownika z użyciem zewnętrznych warstw wektorowych, plików rastrowych lub serwisów WMS?

Pytanie 40. Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji zawartej w pkt 20.2 w zakresie oceny kryterium skrócenia terminu wykonania zamówienia. Zgodnie z siwz: przy obliczeniu punktacji w kryterium T zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację wykonawcy złożoną w ofercie, wyrażoną w dniach, co do skrócenia terminu wykonania zamówienia od daty 30.11.2018 r. Liczba dni o jaki został termin realizacji zamówienia może zostać skrócony nie może nie może być większa niż 60 dni. Czy wykonawca prawidłowo rozumie powyższy zapis, iż termin realizacji zamówienia może zostać maksymalnie skrócony do dnia 30 września 2018 r. i zamawiający nie jest zainteresowany zakończeniem realizacji przedmiotu umowy wcześniej?

Zamawiający określił maksymalny termin skrócenia terminu wykonania zamówienia dla potrzeb oceny ofert. Jeżeli wykonawca oświadczy, że skróci termin realizacji zamówienia o 60 dni a w rzeczywistości wykona je wcześniej, zamawiający nie widzi przeszkód by odebrać przedmiot umowy przed terminem określonym w ofercie. Zamawiający jest zainteresowany jak najkrótszym terminem wykonania, jednak ma świadomość, że wykonanie tego rodzaju zamówienia wymaga określonego czasu.

Pytanie 41. W § 1 ust. 2 pkt 4 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zamawiający określił, że zakres wykonania usługi obejmuje: dostosowanie aktualnej dokumentacji uproszczonych planów urządzenia lasu do wdrażanego systemu. W związku z powyższym proszę o informację dotyczącą zakresu dokumentacji, którą trzeba będzie dostosować. W szczególności proszę o podanie aktualnych dokumentacji uproszczonych planów urządzenia lasu, okresu obowiązywania tych dokumentacji, ilości wydzieleń w nich występujących, ilości właścicieli i działek ewidencyjnych objętych tymi dokumentami, a także formie i postaci przekazania przez zamawiającego przedmiotowych dokumentacji (analogowo czy elektronicznie. Jeśli elektronicznie to proszę podać format przekazania danych opisowych i kartograficznych).

Ponadto zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 1 września 2017 r., godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 września 2017 r. o godz. 11.00. Powyższe proszę uwzględnić przy adresowaniu kopert.