
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45262310-7	Zbrojenie
45262400-5	Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45410000-4	Tynkowanie
45432110-8	Kładzenie podłóg
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8	Roboty malarskie
45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45313100-5	Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NADBUDOWA III PIETRA			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-02	Demontaż elementów dachowych wentylacyjnych wraz z podstawami - klimatyzatorów	szt.		
d.1.	40206-01				
1	analogia				
	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1					
	połąc I	$(11.48+14.42+1.47+3.80+3.51)*0.45+(11.20*2+14.42)*0.35$	m ²	28.493	
	połąc II	$(2.32+5.95+11.15)*0.45+(10.52+7.50)*0.35$	m ²	15.046	
	połąc III	$(5.10+3.20+1.50+2.50)*0.45+(15.30*2+2.90)*0.35+0.90*0.55$	m ²	17.755	
	połąc IV	$11.10*0.45+(10.30*2+14.50)*0.35$	m ²	17.280	
	połąc V	$(15.20+6.70+1.82+3.50+1.82+5.20)*0.45+(14.80+1.54*2)*0.35$	m ²	21.666	
				RAZEM	100.240
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - opierzeń kominów	m ²		
d.1.	0535-08				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	połąc I	$[(0.75+0.43)*2+(0.32+0.93)*2+(0.85+1.05)+(1.42+0.55)*2+(1.60+0.30)*2]*0.35$	m ²	5.075	
	połąc II	$[(1.58+0.43)*2+(1.11+0.41)*2+(0.52+1.47)*2]*0.35$	m ²	3.864	
	połąc III	$[(0.58+2.25)*2+(0.64+0.96)*2+(0.51+1.48)*2+(0.30+0.93)*2+(0.56*4)+(0.53+4.40)*2+(0.70+1.40)*2+(0.80+1.12)*2+(0.83+1.73)*2+(0.8+1.22)*2]*0.35$	m ²	15.610	
	połąc IV	$[(0.42+1.32)*2+(0.97+0.67)*2+(1.21+0.55)*2]*0.35$	m ²	3.598	
	połąc V	$[(1.08+0.45)*2+(1.20+0.38)*2+(0.98+0.98)*2+(0.55+0.93)*2+(4.30+0.45)*2+(1.59+0.61)*2+(0.64+0.42)*2+(0.72+2.85)*2+(1.10+0.48)*2]*0.35$	m ²	13.797	
				RAZEM	41.944
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-03				
1					
		$14.42+7.10+27.51+14.75+0.45+15.68+14.30+6.46+1.20*2+6.63+8.75+19.55$	m	138.000	
				RAZEM	138.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-05				
1					
		$11.80*10+9.50$	m	127.500	
				RAZEM	127.500
6	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1.	0212-04				
1					
	połąc I	$0.85*0.53+0.42*1.06+0.95*1.15+1.52*0.65+1.70*0.40$	m ²	3.656	
	połąc II	$1.68*0.53+1.21*0.51+0.62*1.57$	m ²	2.481	
	połąc III	$0.68*2.35+0.74*1.06+0.61*1.88+0.40*1.03+0.66*0.95+0.63*4.50+0.80*1.50+0.90*1.22+0.93*1.83+0.90*1.32$	m ²	12.591	
	połąc IV	$0.52*1.32+1.07*0.77+1.31*0.65$	m ²	2.362	
	połąc V	$1.18*0.55+1.30*0.48+1.08*1.08+0.65*1.03+4.40*0.55+1.69*0.71+0.74*0.52+0.82*2.95+1.20*0.58$	m ²	10.229	
				RAZEM	31.319
7	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1.	0509-03	Krotność = 2			
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	połąc I	$10.85*14.42-(0.75*0.43+0.32*0.93+0.85*1.05+0.76*0.33+0.66*0.55+1.60*0.30)$	m ²	153.851	
	połąc II	$10.52*7.10-(1.11*0.41)$	m ²	74.237	
	połąc III	$14.75*8.90+15.68*9.35+27.60*6.35-(0.36*1.54+0.58*0.71+0.64*0.96+0.51*1.48+0.30*0.93+0.56*0.56+0.30*3.78+0.53*0.62+0.70*1.40+0.80*1.12)$	m ²	446.876	
	połąc IV	$10.30*14.31-(0.97*0.53+1.21*0.55)$	m ²	146.213	
	połąc V	$(14.76*21.83+2.95*1.53+1.16*6.63)-(1.08*0.45+1.20*0.38+0.35*0.49+0.98*0.49+0.55*0.93+4.30*0.45+1.59*0.61+0.64*0.42+0.45*2.85+0.27*0.61+1.10*0.48)$	m ²	327.161	
	połąc VI	$7.00*2.97+(3.28+7.00)*0.5*1.89$	m ²	30.505	
				RAZEM	1178.843
8	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 10 cm - płytek korytko-wych wraz z warstwą wyrównawczą	m ³		
d.1.	0305-07				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	połąc I	$[10.85*14.42-(0.75*0.43+0.32*0.93+0.85*1.05+0.76*0.33+0.66*0.55+1.60*0.30)]*0.08$	m ³	12.308	
	połąc II	$[10.52*7.10-(1.11*0.41)]*0.08$	m ³	5.939	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	połać III	$[14.75*8.90+15.68*9.35+27.60*6.35-(0.36*1.54+0.58*0.71+0.64*0.96+0.51*1.48+0.30*0.93+0.56*0.56+0.30*3.78+0.53*0.62+0.70*1.40+0.80*1.12)]*0.08$	m ³	35.750	
	połać IV	$[10.30*14.31-(0.97*0.53+1.21*0.55)]*0.08$	m ³	11.697	
	połać V	$[(14.76*21.83+2.95*1.53+1.16*6.63)-(1.08*0.45+1.20*0.38+0.35*0.49+0.98*0.49+0.55*0.93+4.30*0.45+1.59*0.61+0.64*0.42+0.45*2.85+0.27*0.61+1.10*0.48)]*0.08$	m ³	26.173	
	połać VI	$[7.00*2.97+(3.28+7.00)*0.5*1.89]*0.08$	m ³	2.440	
				RAZEM	94.307
9	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0104-01				
1	SST 01 wycena indywidualna				
	połać I	$(11.48*2+15.12-1.58-1.12)*0.90*0.29$	m ³	9.234	
	połać II	$(2.31+6.19+11.15)*0.90*0.29$	m ³	5.129	
	połać III	$(5.11+3.24+0.95+3.60)*0.90*0.29$	m ³	3.367	
	połać IV	$11.93*0.90*0.29$	m ³	3.114	
	połać V	$(14.95*2+1.54*2)*0.90*0.29$	m ³	8.608	
				RAZEM	29.452
10	KNR 4-04	Rozebranie ścianek ażurowych z cegły o grubości 1/2 cegły	m ²		
d.1.	0105-06				
1	SST 01 wycena indywidualna				
		$14.30*0.20*3+7.10*0.2*3+30.4*0.20*3+27.60*0.20+14.20*0.20*2+21.80*0.20*3$	m ²	55.360	
				RAZEM	55.360
11	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m ³		
d.1.	0305-03				
1	SST 01 wycena indywidualna na klatki schodowe	$(2.30*4.20+4.90*4.65+2.67*4.25)*0.35$	m ³	15.327	
				RAZEM	15.327
12	KNR 4-01	Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją	szt.		
d.1.	0354-04				
1	SST 01 wycena indywidualna II piętro	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1.	1103-04				
1	SST 01 wycena indywidualna				
	czepki komi- nowe	$31.32*0.08$	m ³	2.506	
	plytki koryt- kowe	94.31	m ³	94.310	
	ścianki ko- lankowe	29.45	m ³	29.450	
	strop	15.33	m ³	15.330	
				RAZEM	141.596
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1103-05				
1	SST 01 wycena indywidualna	Krotność = 15			
		141.596	m ³	141.596	
				RAZEM	141.596
15	kalkulacja	Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	własna				
1	SST 01 wycena indywidualna				
		$1178.84*0.02$	m ³	23.577	
				RAZEM	23.577
16	kalkulacja	Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	własna				
1	SST 01 wycena indywidualna	Krotność = 15			
		23.58	m ³	23.580	
				RAZEM	23.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalkulacja	Oplata za składowanie i utylizacja papy na wysypisku	t		
d.1.	własna				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		1178.84*0.02	t	23.577	
				RAZEM	23.577
1.2	45111100-9	Konstrukcja stalowa nadbudowy			
18	KNR 2-05	Hale o konstrukcji kratow.słup.-wiązarów.bez suwnic z lekka obud.z blach	t		
d.1.	0109-01	fald.bez ociep.na płatw.i rygl.1-nawowe o rozst.słupów 4.5 o rozp. 9m			
2		38.00	t	38.000	
				RAZEM	38.000
1.3		Roboty murarskie i murowe			
19	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1.	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
3	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	II piętro	(0.57*2.05+1.13*0.90+0.40*2.05+1.20*2.05+0.33*2.05+1.10*2.10*2)*0.24	m ³	2.583	
				RAZEM	2.583
20	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2	m ³		
d.1.	0122-01	ceg.			
3	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	skrzydło lewe	[0.86*0.38+(0.61*0.38+0.78*0.51)+1.38*0.38+1.70*0.38+1.20*0.51]*3.60+	m ³	10.638	
		0.89*0.38*2.30			
	środek	{(0.78*0.51+1.58*0.38)+0.48*1.48+0.51*0.96+0.51*1.48+0.51*1.38+0.51*	m ³	23.177	
		0.51+(0.38*3.78+0.51*0.62)+0.51*1.05]*3.60+0.38*0.96*2.30			
	skrzydło pra-	[0.38*0.96+0.51*1.44+0.51*1.21*2+1.01*0.51+1.15*0.38+(0.38*1.25+0.51*	m ³	32.951	
	we	0.78+0.38*0.89)+1.71*0.51+0.73*0.91+4.53*0.38+(0.38*1.11+0.65*0.38)]*			
		3.60+(1.45*0.38+1.21*0.38)*2.60			
				RAZEM	66.766
21	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na za-	m		
d.1.	0118-01	prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.			
3	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	II piętro	2.05	m	2.050	
				RAZEM	2.050
22	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.1.	0303-02	ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej			
3	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	II piętro 205	1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
23	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z	m ³		
d.1.	0314-02	cegieł			
3	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	II piętro okna	1.20*0.19*0.24*3	m ³	0.164	
				RAZEM	0.164
24	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
d.1.	0314-04	dzenie prefabrykowanych nadproży L19			
3	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		1.20*2*3	m	7.200	
				RAZEM	7.200
25	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1.	2003-02	jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (w sanitariatach			
3	SST 02 wy-	plyty wodoodporne)			
	cena indywi-				
	dualna				
	II piętro	(2.21+2.58)*2.93	m ²	14.035	
	209A/209B				
	III piętro				
	303÷304	1.30*3.05+3.04*(3.02+1.40)*0.5+3.30*3.02-1.00*2.05*2	m ²	16.549	
	305	2.23*3.02-1.00*2.05	m ²	4.685	
	306÷309	(2.45+9.01)*3.02-1.00*2.05*4+3.95*(3.02+1.40)*0.5+1.30*3.02+3.00*(3.02+	m ²	52.767	
		1.40)*0.5+3.20*(3.02+1.40)*0.5			
	310÷313	(2.30+2.14+2.05+4.10+4.32+6.43+3.46)*3.02+(2.66+2.95*3)*(3.02+1.40)*0.5	m ²	100.333	
	314÷320	(1.21+2.60*3+1.12+1.06)*3.02+2.95*(3.02+1.40)*0.5*6-1.00*2.05*4	m ²	64.711	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	321÷322	2.62*3.02+2.95*(3.02+1.40)*0.5	m ²	14.432	
	323÷325	1.40*3.02+(2.95+2.67)*(3.02+1.40)*0.5	m ²	16.648	
	327÷329	7.46*2.60+3.03*3.02+5.06*2.20+2.91*(2.60+1.40)*0.5-[1.00*2.05*4+0.90*2.05*3]	m ²	31.764	
	330÷333	(2.06+1.05)*3.02+2.95*(3.02+1.40)*0.5	m ²	15.912	
	336÷337	(5.75*2+1.61+2.05)*3.02+1.40*2.80+0.70*1.50-1.00*2.05*4	m ²	42.553	
	338÷342	(2.26*2+2.60*2+1.65)*3.02+2.95*(3.02+1.40)*0.5*5-1.00*2.05	m ²	64.885	
				RAZEM	439.274
26	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 115x20 cm z konglomeratu marmurowego	szt		
d.1.	0129-02				
3	SST 02 wy-cena indywidualna				
	232	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 130x20 cm z konglomeratu marmurowego	szt		
d.1.	0129-02				
3	SST 02 wy-cena indywidualna				
	218	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 140x40 cm z konglomeratu marmurowego	szt		
d.1.	0129-02				
3	SST 02 wy-cena indywidualna				
	112	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4	45410000-4	Pokrycie dachu			
29	kalkulacja	Okładzina stalowej konstrukcji dachu płytą wiórowo-cementową gr. 22 mm	m ²		
d.1.	własna				
4					
	połaci 30	1413.00	m ²	1413.000	
	stopni				
	połaci 83	897.04	m ²	897.040	
	stopnie				
	połaci 2,9	17.05*5.50+21.16*5.92+2.10*2.30	m ²	223.872	
	stopnia				
				RAZEM	2533.912
30	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu - membrana dachowa paro-przepuszczalna	m ²		
d.1.	0102-02				
4	SST 07 wy-cena indywidualna				
	połaci 30	1413.00	m ²	1413.000	
	stopni				
	połaci 83	897.04	m ²	897.040	
	stopnie				
				RAZEM	2310.040
31	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej (łaty i kontrłaty)	m ²		
d.1.	0410-04				
4	SST 07 wy-cena indywidualna				
	połaci 30	1413.00	m ²	1413.000	
	stopni				
	połaci 83	897.04	m ²	897.040	
	stopnie				
				RAZEM	2310.040
32	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m ²		
d.1.	0513-02				
4					
	połaci 30	1413.00	m ²	1413.000	
	stopni				
	połaci 83	897.04	m ²	897.040	
	stopnie				
				RAZEM	2310.040
33	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²		
d.1.	0504-02				
4					
	połaci 2,9	17.05*5.50+21.16*5.92+2.10*2.30	m ²	223.872	
	stopnia				
				RAZEM	223.872

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1. 4	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
35 d.1. 4	kalkulacja własna SST 12 wy- cena indywi- dualna	Wykonanie profilowanej podbitki okapu łącznie z ozdobnym tympanonem wg projektu	m		
		59.22*2+39.72+23.36+5.54+21.46+0.85*2	m	210.220	
				RAZEM	210.220
36 d.1. 4	KNR 2-02 0509-04 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm	m		
		59.22*2+39.72+23.36+5.54+21.46+0.85*2	m	210.220	
				RAZEM	210.220
37 d.1. 4	kalkulacja własna SST 12 wy- cena indywi- dualna	Podłączenie nowych rynien do istniejących rur spustowych	kpl		
		11	kpl	11.000	
				RAZEM	11.000
1.5	45111000-8	Roboty izolacyjne			
38 d.1. 5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 25 cm układana na skośnym dachu	m ²		
		połąć 30 stopni	m ²	1413.000	
		połąć 2,9 stopnia	m ²	223.872	
				RAZEM	1636.872
39 d.1. 5	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10 cm	m ²		
		połąć 83 stopnie	m ²	897.040	
				RAZEM	897.040
40 d.1. 5	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 5 cm	m ²		
		połąć 2,9 stopnia	m ²	223.872	
				RAZEM	223.872
41 d.1. 5	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 25 cm	m ²		
		ścianka ko- lankowa	m ²	233.623	
		(5.58+19.88+6.58+4.63+16.00+5.50+1.98+4.14+12.44+3.10+0.68+5.86+8.12+0.81+30.35+0.90+8.47+14.59+4.17+6.41+1.22*2+4.69+3.34+5.00+4.05)*1.30			
				RAZEM	233.623
1.6	45262311-4	Roboty żelbetowe			
42 d.1. 6	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - spocznik schodowy	m ²		
		K1	m ²	3.465	
		K2	m ²	8.740	
		K3	m ²	4.123	
				RAZEM	16.328
43 d.1. 6	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		Krotność = 6			
		K1	m ²	3.465	
		K2	m ²	8.740	
		K3	m ²	4.123	
				RAZEM	16.328
44 d.1. 6	KNR 2-02 0218-03	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m ²		
		SST 03 wy- cena indywi- dualna			
		K1	m ²	6.237	
		K2	m ²	8.370	
		K3	m ²	7.182	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.789
45	KNR 2-02	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.	0218-06	Krotność = 6			
6	SST 03 wy-				
	cena indywi-				
	dualna	21.79	m ²	21.790	
				RAZEM	21.790
46	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
d.1.	0290-04				
6	SST 04 wy-				
	cena indywi-	0.70	t	0.700	
	dualna			RAZEM	0.700
47	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t		
d.1.	0290-03				
6	SST 04 wy-				
	cena indywi-	0.30	t	0.300	
	dualna			RAZEM	0.300
				RAZEM	0.300
1.7		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
48	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - płyty GKF 2x12, 5 mm zgodnie z projektem	m ²		
d.1.	2005-02				
7	SST 09 wy-				
	cena indywi-	923.93*1.05	m ²	970.127	
	dualna			RAZEM	970.127
	sufity i skosy				
	III piętra				
49	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²		
d.1.	2005-04				
7	SST 09 wy-				
	cena indywi-	923.93*1.05	m ²	970.127	
	dualna			RAZEM	970.127
	sufity i skosy				
	III piętra				
50	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych - sufit podwieszany z długich płyt mineralnych na ruszcie ukrytym	m ²		
d.1.	2007-04				
7	SST 09 wy-				
	cena indywi-	108.94+81.00	m ²	189.940	
	dualna			RAZEM	189.940
	korytarze III				
	piętra				
51	kalkulacja	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych, podwójne, mocowanych do stalowej konstrukcji nadbudowy - płyty GKF zgodnie z projektem	m ²		
d.1.	własna				
7	SST 09 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	III piętro				
	300	(13.23+7.77+36.25+4.93)*3.10-1.00*2.05*16	m ²	159.958	
	301	(0.56+5.73+1.00+1.24)*3.10-1.00*2.05*5	m ²	16.193	
	301/336	[0.46*3.10+3.41*(3.10+1.30)*0.5-1.00*2.05]*2	m ²	13.756	
	302	(4.20+3.85)*3.10-1.00*2.05*1	m ²	22.905	
	305/306	4.34*3.10*2	m ²	26.908	
	313/314	1.01*3.10+1.50*2.00*2	m ²	9.131	
	320/321	[1.10*3.10+2.93*(3.10+1.30)*0.5]*2	m ²	19.712	
	326	(8.38+4.20)*3.10-1.00*2.05*1	m ²	36.948	
	328,329/330	2.06*3.10+3.00*(3.10+1.30)*0.5*2	m ²	19.586	
	334	(6.09+1.05+2.87)*3.10	m ²	31.031	
	ścianka ko-	(5.58+19.88+6.58+4.63+16.00+5.50+1.98+4.14+12.44+3.10+0.68+5.86+8.12+	m ²	467.246	
	lankowa	0.81+30.35+0.90+8.47+14.59+4.17+6.41+1.22*2+4.69+3.34+5.00+4.05)*1.30*			
		2			
				RAZEM	823.374
52	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	0840-05				
7	SST 09 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	305	(3.18*2+2.22-1.00)*2.00+2.22*1.40+(2.00+1.40)*0.5*2.22*2	m ²	25.816	
	328	[(1.78*2+1.00)+(1.00+1.49)*2+(2.82+1.78)*2]*2.00-[1.00*2.00*1+0.90*2.00*2]	m ²	31.880	
	329	[(1.01+2.16)*2+(1.74+2.16)*2]*2.00-1.00*2.00*3	m ²	22.280	
	335	(0.60*2+3.38)*0.60	m ²	2.748	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	336	$(3.52+1.80)*1.40+(2.00+1.40)*0.5*2.00*4+(2.83+2.48+0.70+2.18*4)*2.00-1.00*2.00*3$	m ²	44.508	
	337	$[(2.93+2.02)*2+(2.39+2.02+0.15)*2]*2.00-1.00*2.00*3$	m ²	32.040	
				RAZEM	159.272
53 d.1.	KNR-W 2-02 0840-07 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadze- nie lustra 0.60*0.80*7	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
54 d.1.	Kalkulacja własna 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Osadzenie lustro uchylnego dla osób niepełnosprawnych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8		Podkłady i posadzki			
55 d.1.	KNR K-04 0501-04 8	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 923.93	m ² m ²	 923.930	
				RAZEM	923.930
56 d.1.	KNR-W 2-02 1104-02 8 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 923.93	m ² m ²	 923.930	
				RAZEM	923.930
57 d.1.	KNR-W 2-02 1104-03 8 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 923.93	m ² m ²	 923.930	
				RAZEM	923.930
58 d.1.	KNR K-04 0501-01 8 minus po- sadzki greso- we minus scho- dy	Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 923.93 -275.751 -21.492	m ² m ² m ²	 923.930 -275.751 -21.492	
				RAZEM	626.687
59 d.1.	KNR 2-02 1112-05 8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane i klejone do podłoża 626.687	m ² m ²	 626.687	
				RAZEM	626.687
60 d.1.	KNR 2-02 1112-05 8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół PCV wys. 10 cm 626.687*15%	m ² m ²	 94.003	
				RAZEM	94.003
61 d.1.	KNR 2-02 1112-09 8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 683.67+94.003	m ² m ²	 777.673	
				RAZEM	777.673
62 d.1.	KNR 2-02 1118-08 8 SST 10 wy- cena indywi- dualna 300 301 305 328 329 336 337 K1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 108.94 81.00 9.64 7.32 6.01 16.86 10.49 2.30*1.50+2.30*2.12	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 108.940 81.000 9.640 7.320 6.010 16.860 10.490 8.326	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	K2	4.92*1.80+3.36*2.22+1.55*1.68	m ²	18.919	
	K3	2.66*1.55+2.66*1.55	m ²	8.246	
				RAZEM	275.751
63	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm	m ²		
d.1.	0606-01				
8	SST 10 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
305		9.64+(4.33+2.23)*2*0.15	m ²	11.608	
328		7.32+[(1.78+1.00)*2+(1.78+2.79)*2+(1.00+1.49)*2]*0.15	m ²	10.272	
329		6.01+[(1.00+2.16)*2+(1.73+2.16)*2]*0.15	m ²	8.125	
336		16.86+[(2.49+3.33)*2+(3.51+3.33)*2]*0.15	m ²	20.658	
337		10.49+[(2.40+2.05)*2+(2.92+2.05)*2]*0.15	m ²	13.316	
				RAZEM	63.979
64	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z gresowych antypoślizgowych ryflowa-	m ²		
d.1.	1109-05	nych przy zewnętrznej krawędzi 33x33 cm na zaprawie klejowej układane me-			
8	SST 10 wy-	todą regularną - stopnie schodowe			
	cena indywi-				
	dualna				
K1		1.15*0.30*9*2	m ²	6.210	
K2		1.55*0.30*9*2	m ²	8.370	
K3		1.28*0.30*9*2	m ²	6.912	
				RAZEM	21.492
65	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z gresowych antypoślizgowych 33x33	m ²		
d.1.	1109-05	cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - okładziny schodów			
8	SST 10 wy-	wewnętrznych - podstopnie			
	cena indywi-				
	dualna				
K1		1.15*0.162*10*2	m ²	3.726	
K2		1.55*0.162*10*2	m ²	5.022	
K3		1.28*0.162*10*2	m ²	4.147	
				RAZEM	12.895
66	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1.	1115-02				
8	SST 10 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
K1		2.40+6.50*2	m	15.400	
K2		4.99+6.15*2	m	17.290	
K3		2.66+5.80*2	m	14.260	
300		2.58+18.25+7.48+9.88+36.25+5.67+1.60+4.92-1.00*21	m	65.630	
301		14.53+0.55*2+5.80+11.58+1.00+2.40+4.46+1.77+4.80+4.99+16.91-1.00*15	m	54.340	
				RAZEM	166.920
1.9		Stolarka okienna i drzwiowa			
67	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	kpl		
d.1.	1022-01	kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ z ościeżnicą regulowaną			
9		15 cm			
		30	kpl	30.000	
				RAZEM	30.000
68	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	kpl		
d.1.	1022-01	kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - EI30s z ościeżnicą			
9					
K1 III piętro		2	kpl	2.000	
K3 III piętro		1	kpl	1.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	kpl		
d.1.	1022-01	kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię-			
9		ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm			
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
70	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	kpl		
d.1.	1022-01	kończone "80" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię-			
9		ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm			
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 2-02	Drzwi EI30s wewnętrzne "90" przeszklone w profilach aluminiowych	szt		
d.1.	1022-01				
9					
300/301		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
72	kalkulacja	Przegroda szklana REI60	m ²		
d.1.	własna				
9					
300/301		2.40*2.50-1.00*2.05	m ²	3.950	
				RAZEM	3.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o wymiarach 1,70x0,78 m	szt		
d.1.	1016-05				
9		97	szt	97.000	
				RAZEM	97.000
74	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o wymiarach 0,90x0,78 m	szt		
d.1.	1016-05				
9		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o wymiarach 1,75x0,75 m	szt		
d.1.	1016-05	- oddymiające			
9		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
76	kalkulacja	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach i okuciach ze stali nierdzewnej, wraz z drzwiami szer. 80 cm, mocowanymi na trzech zawiasach (w tym jeden z funkcją samodomykania) wyposażonych w zamek systemowy ze wskaźnikiem zajętości.	m ²		
d.1.	własna	2.22*2.00	m ²	4.440	
9		305	m ²	3.460	
		329	m ²	8.500	
		336	m ²	6.240	
		307	m ²		
		(1.10+2.02)*2.00			
				RAZEM	22.640
77	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe wys. 110 cm ze stali kwasoodpornej z wypełnieniem między słupkami szkłem bezpiecznym	m		
d.1.	1209-03				
9	SST 11 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	K1	2.71*2	m	5.420	
	K3	2.80*2	m	5.600	
				RAZEM	11.020
78	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe wys. 140 cm ze stali kwasoodpornej z wypełnieniem między słupkami szkłem bezpiecznym	m		
d.1.	1209-03				
9	SST 11 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	K1	1.20	m	1.200	
	K2	1.60	m	1.600	
	K3	1.40	m	1.400	
				RAZEM	4.200
79	KNR 2-02	Pochwyty z rur ze stali nierdzewnej	m		
d.1.	1207-05				
9	SST B.2.04				
	kalkulacja				
	własna				
	K1	2.90*2	m	5.800	
	K2	2.80*4	m	11.200	
	K3	2.80*2	m	5.600	
				RAZEM	22.600
80	kalkulacja	Strychowce schody opuszczane do wys. 300 cm od sufitu, aluminiowe typu nożycowego, przez otwór w stropie zamykany klapą wyjściową na dach o wym. 80x90 cm z siłownikiem	szt		
d.1.	własna				
9	SST 11 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10		Roboty malarskie			
81	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
d.1.	1505-03				
10	SST 12 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	III piętro	923.86*1.08	m ²	997.769	
	minus kory-	-108.94	m ²	-108.940	
	tarz 300				
	minus kory-	-80.66	m ²	-80.660	
	tarz 301				
				RAZEM	808.169
82	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych	m ²		
d.1.	1505-03				
10	SST 12 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	III piętro				
	300	(2.58+18.25+7.48+9.88+36.25+5.67+1.60+4.92)*3.02-1.00*2.05*21	m ²	218.573	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
301		$(14.53+0.55*2+5.80+11.58+1.00+2.40+4.46+1.77+4.80+4.99+16.91)*3.02-1.00*2.05*15$	m ²	178.657	
303		$(2.80+1.57)*3.02+(4.05+2.83)*1.30+2.95*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	32.835	
304		$(1.12*2+2.04)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5+2.04*1.30-1.00*2.05$	m ²	20.008	
306		$(1.36*2+2.73)*3.02+(0.94+1.22+1.77)*1.30+(2.67+3.97)*(3.02+1.30)*0.5-1.00*2.05$	m ²	33.860	
307		$(1.36*2+2.83)*3.02+(0.94+1.22+1.77)*1.30+(2.87+3.97)*(3.02+1.30)*0.5-1.00*2.05$	m ²	34.594	
308		$(1.35*2+3.43)*3.02+3.43*1.30+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	33.882	
309		$(2.73+4.33)*(3.02+1.30)*0.5+(4.33+2.73)*1.30-1.00*0.90$	m ²	23.528	
310		$(2.20*2+4.68)*3.02+4.68*1.30+2.93*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	44.113	
311		$(1.60+3.47)*3.02+(4.55+6.41)*1.30+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	40.469	
312		$(1.60+3.46)*3.02+(4.55+6.41)*1.30+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+(1.26+0.58)*2*2.90-1.00*2.05$	m ²	51.111	
313		$(4.77+2.64*2)*3.02+4.77*1.30+3.75*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05*2$	m ²	48.652	
314		$(4.48+2.57*2)*3.02+4.48*1.30+2.91*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	45.398	
315		$(3.55+2.57*2)*3.02+3.55*1.30+2.91*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	41.380	
316		$(3.75+2.57*2)*3.02+3.75*1.30+2.91*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	42.244	
317		$(3.70+2.57*2)*3.02+3.70*1.30+2.91*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	42.028	
318		$(3.97+2.57*2)*3.02+3.97*1.30+2.91*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	43.194	
319		$(3.90+2.57*2)*3.02+3.90*1.30+2.91*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	42.892	
320		$(4.00+2.57*2)*3.02+4.00*1.30+2.91*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	43.324	
321		$(4.20+2.57*2)*3.02+4.20*1.30+3.80*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	48.033	
322		$(1.72+3.30)*3.02+(4.75+6.37)*1.30+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	40.526	
323		$(1.14+4.00)*3.02+(4.14+4.00)*1.30-1.00*2.05$	m ²	24.055	
324		$(1.14*2+3.26)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+3.26*1.30-1.00*2.05$	m ²	31.879	
325		$(1.14+2.63)*3.02+(4.14+5.64)*1.30+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	35.009	
327		$(1.98+5.40)*2.20+(1.98+5.40)*1.30-1.00*2.05$	m ²	23.780	
330		$(2.01*2+3.32)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+3.32*1.30-1.00*2.05$	m ²	37.393	
331		$(2.01*2+3.60)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+3.60*1.30-1.00*2.05$	m ²	38.602	
332		$(2.01*2+3.37)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+3.37*1.30-1.00*2.05$	m ²	37.609	
333		$(2.01*2+4.19)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+4.19*1.30-1.00*2.05$	m ²	41.151	
335		$(0.41*2+4.64)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+4.64*1.30-1.00*2.05$	m ²	33.431	
338		$(2.26*2+0.15*2+2.68)*3.02+2.68*(3.02+1.30)*0.5*2+2.68*1.30-1.00*2.05$	m ²	35.662	
339		$(2.58*2+2.64)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+2.64*1.30-1.00*2.05$	m ²	37.898	
340		$(2.58*2+2.60)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+2.60*1.30-1.00*2.05$	m ²	37.725	
341		$(2.58*2+2.62)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2+2.62*1.30-1.00*2.05$	m ²	37.812	
342		$(5.10+5.58)*1.30+(2.58+2.13)*3.02+3.00*(3.02+1.30)*0.5*2-1.00*2.05$	m ²	39.018	
				RAZEM	1640.325
83	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych	m ²		
d.1.	1505-03				
10	SST 12 wycena indywidualna III piętro				
305		$(1.35*2+2.22)*1.00*1.85*0.5*2$	m ²	9.102	
328		$(2.90+2.76)*0.80$	m ²	4.528	
329		$(1.00+2.16)*2*1.00+(1.75+2.16)*2*1.00$	m ²	14.140	
336		$(2.49+2.09)*2*0.50+(2.88+2.16*2)*0.50$	m ²	8.180	
337		$(2.39+0.15+2.05)*2*1.00+(2.93+2.04)*2*1.00$	m ²	19.120	
				RAZEM	55.070
84	kalkulacja	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym utwardzalnym ścian do wys. 1,60 m	m ²		
d.1.	własna				
10	SST 12 wycena indywidualna parter				
300		$(2.58+18.25+7.48+9.88+36.25+5.67+1.60+4.92)*1.60-1.00*1.60*21$	m ²	105.008	
301		$(14.53+0.55*2+5.80+11.58+1.00+2.40+4.46+1.77+4.80+4.99+16.91)*1.60-1.00*1.60*15$	m ²	86.944	
				RAZEM	191.952
85	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatek schodowych - sufitów i biegów w kolorze białym	m ²		
d.1.	1505-03				
10	z.sz.5.3 SST 12 wycena indywidualna K1 II i III piętro	2.40*6.50*2	m ²	31.200	
	K2 II i III piętro	4.99*6.15*2	m ²	61.377	
	K3 II i III piętro	2.66*5.80*2	m ²	30.856	
				RAZEM	123.433

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86 d.1. 10	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 SST 12 wy- cena indywi- dualna K1 II i III pie- tro K2 II i III pie- tro K3 II i III pie- tro	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - klatek schodowych - ścian w kolorach paste- lowych (2.40+6.50*2)*5.00 (4.99+6.15*2)*5.00 (2.66+5.80*2)*5.00	m ² m ² m ² m ²	 77.000 86.450 71.300	
				RAZEM	234.750
87 d.1. 10	kalkulacja własna SST 12 wy- cena indywi- dualna K1 II i III pie- tro K2 II i III pie- tro K3 II i III pie- tro	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym utwardzalnym ścian do wys. 1,60 m (2.40+6.50*2)*1.50*2 (4.99+6.15*2)*1.50*2 (2.66+5.80*2)*1.50*2	m ² m ² m ² m ²	 46.200 51.870 42.780	
				RAZEM	140.850
1.11	45332000-3	Biały montaż			
1.11	45332000-3	Pom. 305 sanitariat dla osób niepełnosprawnych			
88 d.1. 11.1	KNR-W 2-15 0233-03 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z deską sedeso- wą przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.1. 11.1	KNR 2-15 0221-02 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych - wym. ok. 65x55 cm z syfonem podtynkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.1. 11.1	KNR 2-15 0115-02 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.1. 11.1	KNR 2-15 0220-04 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków jendokomorowych ze stali nierdzewnej - zlew do na- pełniania wiadra montowany 50 cm nad posadzką 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.1. 11.1	KNR 2-15 0115-01 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.1. 11.1	KNR 2-15 0112-01 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Zawory kulowy z końcówką do węża o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.1. 11.1	kalkulacja własna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty stałych przy umywalkach ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.1. 11.1	kalkulacja własna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc stałych ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
96 d.1. 11.1	kalkulacja własna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc uchylnych ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.1. 11.1	kalkulacja własna SST 13 wycena indywidualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.1. 11.1	kalkulacja własna SST 13 wycena indywidualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.1. 11.1	kalkulacja własna SST 13 wycena indywidualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	45332000-3	Pom. 328 sanitariat damski			
100 d.1. 11.2	KNR-W 2-15 0233-03 SST 13 wycena indywidualna	Ustępy porcelanowe z funkcją bidetu wraz ze stelażem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
101 d.1. 11.2	KNR 2-15 0221-02 SST 13 wycena indywidualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpostumentem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.1. 11.2	KNR 2-15 0115-02 SST 13 wycena indywidualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.1. 11.2	kalkulacja własna SST 13 wycena indywidualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104 d.1. 11.2	kalkulacja własna SST 13 wycena indywidualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
105 d.1. 11.2	kalkulacja własna SST 13 wycena indywidualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.11 .3	45332000-3	Pom. 329 sanitariat męski			
106 d.1. 11.3	KNR-W 2-15 0233-03 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.1. 11.3	KNR 2-15 0221-02 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.1. 11.3	KNR 2-15 0115-02 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.1. 11.3	KNR 2-15 0225-02 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż pisuarów pojedynczych ceramicznych z automatycznym zaworem spłukującym	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
110 d.1. 11.3	KNR 2-15 0112-01 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Zawory kulowy z końcówką do węża o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111 d.1. 11.3	kalkulacja własna SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.1. 11.3	kalkulacja własna SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.1. 11.3	kalkulacja własna SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11 .4	45332000-3	Pom. 335 pokój śniadań			
114 d.1. 11.4	KNR 2-15 0220-05 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej jednokomorowych z odstawką na blacie	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
115 d.1. 11.4	KNR 2-15 0115-02 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - zlewozmywakowa	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11 .5	45332000-3	Pom. 336 sanitariat męski			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNR-W 2-15 d.1. 0233-03 11.5 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
117	KNR 2-15 d.1. 0221-02 11.5 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
118	KNR 2-15 d.1. 0115-02 11.5 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
119	KNR 2-15 d.1. 0225-02 11.5 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż pisuarów pojedynczych ceramicznych z automatycznym zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNR 2-15 d.1. 0112-01 11.5 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Zawory kulowy z końcówką do węża o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	kalkulacja d.1. własna 11.5 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	kalkulacja d.1. własna 11.5 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	kalkulacja d.1. własna 11.5 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.11	45332000-3	Pom. 337 sanitariat damski			
	.6				
124	KNR-W 2-15 d.1. 0233-03 11.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z funkcją bidetu wraz ze stelażem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
125	KNR 2-15 d.1. 0221-02 11.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126	KNR 2-15 d.1. 0115-02 11.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
127	kalkulacja d.1. własna 11.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
128	kalkulacja d.1. własna 11.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
129	kalkulacja d.1. własna 11.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		KLATKI SCHODOWE			
2.1		Klatka schodowa lewa K1			
2.1.1		Stolarka okienna i drzwiowa			
130	kalkulacja d.2. własna 1.1	Przegroda szklana REI60	m ²		
	parter	(2.16+1.88)*4.02-(1.00*2.05+1.30*2.05)	m ²	11.526	
	I piętro	2.15*3.42-1.00*2.05	m ²	5.303	
	II piętro	2.46*2.94-1.00*2.05	m ²	5.182	
	III piętro	2.40*2.50-1.00*2.05	m ²	3.950	
				RAZEM	25.961
131	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 1.1	Drzwi EI30s wewnętrzne "120" przeszklone w profilach aluminiowych	szt		
	parter	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
132	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 1.1	Drzwi EI30s wewnętrzne "90" przeszklone w profilach aluminiowych	szt		
	parter	1	szt	1.000	
	I piętro	1	szt	1.000	
	II piętro	1	szt	1.000	
	III piętro	1	szt	1.000	
				RAZEM	4.000
133	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 1.1	Drzwi EI30s wewnętrzne "80" pełne	szt		
	parter	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
134	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 1.1	Drzwi EI30s wewnętrzne "90" pełne	szt		
	I piętro	2	szt	2.000	
	II piętro	3	szt	3.000	
	III piętro	2	szt	2.000	
				RAZEM	7.000
135	kalkulacja d.2. własna 1.1	Przeniesienie kraty stalowej z kontrolą dostępu na klatce schodowej K1	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
136	kalkulacja d.2. własna 1.1	Uzupełnienia tynków, posadzek i powłok malarskich po wymianie drzwi zwykłych na p.poż. w pomieszczeniach przyległych do klatki schodowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Klatka schodowa środkowa K2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2. 1		Stolarka okienna i drzwiowa			
137 d.2. 2.1	kalkulacja własna parter I piętro II piętro III piętro	Przegroda szklana REI60 (3.70+1.80+0.51)*4.02-1.80*2.00 (3.70+1.80+0.51)*4.02-1.80*2.00 (4.95+1.10)*2.94-1.80*2.00 (4.99+1.35)*2.50-1.80*2.00	m ² m ² m ² m ²	 20.560 20.560 14.187 12.250	
				RAZEM	67.557
138 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1022-01 parter I piętro II piętro III piętro	Drzwi EI30s wewnętrzne dwuskrzydłowe (2x90) w profilach aluminiowych przeszklone 1 1 1 1	szt szt szt szt szt	 1.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	4.000
139 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1022-01 parter	Drzwi EI30s wewnętrzne "120" przeszklone w profilach aluminiowych napowietrzające z siłownikiem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
140 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1022-01 parter do piwnicy	Drzwi EI30s wewnętrzne "80" pełne 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1022-01 parter	Drzwi EI30s wewnętrzne "90" pełne 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1016-05 pom. nr 22	Okno napowietrzające wg projektu p.poż. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
143 d.2. 2.1	kalkulacja własna 2.1	Uzupełnienia tynków, posadzek i powłok malarskich po wymianie drzwi zwykłych na p.poż. w pomieszczeniach przyległych do klatki schodowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3. 1		Klatka schodowa prawa K3			
2.3. 1	45111000-8	Ścianki działowe i okładziny wewnętrzne			
144 d.2. 3.1	KNR 2-02 2003-02 3.1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
2.3. 2		Stolarka okienna i drzwiowa			
145 d.2. 3.2	kalkulacja własna 3.2 parter I piętro II piętro III piętro	Przegroda szklana REI60 2.60*4.02-0.90*2.00 2.60*3.42-0.90*2.00 2.60*2.94-0.90*2.00 2.67*3.00-0.90*2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 8.652 7.092 5.844 6.210	
				RAZEM	27.798
146 d.2. 3.2	KNR-W 2-02 1022-01 parter I piętro II piętro III piętro	Drzwi EI30s wewnętrzne "90" przeszklone w profilach aluminiowych 1 1 1 1	szt szt szt szt szt	 1.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	4.000
147 d.2. 3.2	KNR-W 2-02 1022-01 parter	Drzwi wewnętrzne "90" przeszklone w profilach aluminiowych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148 d.2. 3.2	NNRNKB 202 1026-05 SST 11 wy- cena indywi- dualna K3 parter	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych o U min. 1, 3 W/(m2K), przeszklone szkłem bezpiecznym, z samozamykaczem, trzy za- wiasy 1.00*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
149 d.2. 3.2	KNR-W 2-02 1022-01 parter I piętro II piętro III piętro	Drzwi EI30s wewnętrzne "90" pełne 3 1 2 1	szt szt szt szt szt	 3.000 1.000 2.000 1.000	
				RAZEM	7.000
150 d.2. 3.2	KNR-W 2-02 1016-05 pom. nr 38	Okno napowietrzające 108x205 wg projektu p.poż. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
151 d.2. 3.2	kalkulacja własna	Uzupełnienia tynków, posadzek i powłok malarskich po wymianie drzwi zwy- kłych na p.poż. w pomieszczeniach przyległych do klatki schodowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	45313100-5	WINDA OSOBOWA			
152 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż windy osobowej 5-co przystankowej wraz pogłębieniem szy- bu do piwnicy, podwyższeniem szybu na III piętro i robotami towarzyszącymi 1	KPL KPL	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		PARTER			
4.1		POM. 01 POKÓJ ŚNIADAŃ			
4.1.		Roboty rozbiórkowe			
1					
153 d.4. 1.1	KNR 4-01 0354-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
154 d.4. 1.1	KNR 4-01 0354-11 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
155 d.4. 1.1	KNR 4-04 0504-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 14.20	m ² m ²	 14.200	
				RAZEM	14.200
156 d.4. 1.1	KNR 4-04 0504-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 14.20	m ² m ²	 14.200	
				RAZEM	14.200
157 d.4. 1.1	KNR 4-04 1103-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna posadzki	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 14.20*0.05	m ³ m ³	 0.710	
				RAZEM	0.710
158 d.4. 1.1	KNR 4-04 1103-05 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 0.710	m ³ m ³	 0.710	
				RAZEM	0.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.1. 2		Roboty murarskie i murowe			
159 d.4. 0304-02 1.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	KNR-W 4-01 0304-02 1.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.00*2.05*0.12	m ³ m ³	 0.246	
				RAZEM	0.246
160 d.4. 0129-02 1.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	KNR 2-02 0129-02 1.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 140x30 cm z konglo- meratu marmurowego 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
4.1. 3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
161 d.4. 0711-02 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	KNR 4-01 0711-02 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
162 d.4. 2009-02 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	KNR 2-02 2009-02 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4.68+3.03)*2*4.02	m ² m ²	 61.988	
				RAZEM	61.988
163 d.4. 2009-04 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	KNR 2-02 2009-04 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.68*3.03	m ² m ²	 14.180	
				RAZEM	14.180
164 d.4. 0840-05 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	KNR-W 2-02 0840-05 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej (2.60+0.60)*0.60	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
4.1. 4		Podkłady i posadzki			
165 d.4. 0501-04 1.4	KNR K-04 0501-04 1.4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 4.68*3.03	m ² m ²	 14.180	
				RAZEM	14.180
166 d.4. 1104-02 1.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	KNR-W 2-02 1104-02 1.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.68*3.03	m ² m ²	 14.180	
				RAZEM	14.180
167 d.4. 1104-03 1.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	KNR-W 2-02 1104-03 1.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 4.68*3.03	m ² m ²	 14.180	
				RAZEM	14.180
168 d.4. 0501-01 1.4	KNR K-04 0501-01 1.4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4.68*3.03	m ² m ²	 14.180	
				RAZEM	14.180
169 d.4. 1112-05 1.4	KNR 2-02 1112-05 1.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane i klejone do podłoża 4.68*3.03	m ² m ²	 14.180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.180
170 d.4. 1.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół PCV wys. 10 cm (4.68+3.03)*2*0.10	m ² m ²	 1.542	
				RAZEM	1.542
171 d.4. 1.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14.18+1.54	m ² m ²	 15.720	
				RAZEM	15.720
4.1. 5		Stolarka okienna i drzwiowa			
172 d.4. 1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi EI30s wewnętrzne "90" pełne 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.1. 6		Roboty malarskie			
173 d.4. 1.6	KNR 4-01 1202-09 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 14.18 61.99	m ² m ² m ²	 14.180 61.990	
				RAZEM	76.170
174 d.4. 1.6	KNR 2-02 1505-03 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 4.68*3.03	m ² m ²	 14.180	
				RAZEM	14.180
175 d.4. 1.6	KNR 2-02 1505-03 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (4.68+3.03)*2*4.02	m ² m ²	 61.988	
				RAZEM	61.988
4.1. 45332000-3 7		Biały montaż			
176 d.4. 1.7	KNR 2-15 0220-05 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej jednokomorowych z odstawką na blacie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
177 d.4. 1.7	KNR 2-15 0115-02 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.2		POM. 02 SANITARIAT			
4.2. 1		Roboty rozbiórkowe			
178 d.4. 2.1	KNR 4-01 0354-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.4. 2.1	KNR 4-04 0504-06 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 4.68*2.68	m ² m ²	 12.542	
				RAZEM	12.542

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180	KNR 4-04 d.4. 0504-01 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 4.68*2.68	m ² m ²	 12.542	
				RAZEM	12.542
181	KNR 4-04 d.4. 1103-04 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna posadzki	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 12.54*0.05	m ³ m ³	 0.627	
				RAZEM	0.627
182	KNR 4-04 d.4. 1103-05 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 0.627	m ³ m ³	 0.627	
				RAZEM	0.627
4.2. 2		Roboty murarskie i murowe			
183	KNR 2-02 d.4. 2003-02 2.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyty wodood- porne 2.68*4.02-1.00*2.05	m ² m ²	 8.724	
				RAZEM	8.724
4.2. 3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
184	KNR 4-01 d.4. 0711-02 2.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
185	KNR 2-02 d.4. 2009-02 2.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4.68+2.68)*2*2.02	m ² m ²	 29.734	
				RAZEM	29.734
186	KNR 2-02 d.4. 2009-04 2.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.68*2.68	m ² m ²	 12.542	
				RAZEM	12.542
187	KNR-W 2-02 d.4. 0840-05 2.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej [(1.40+2.68)*2+(3.16+2.68)*2]*2.00-1.00*2.00*3	m ² m ²	 33.680	
				RAZEM	33.680
188	KNR-W 2-02 d.4. 0840-07 2.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadze- nie lustra 0.60*0.80*2	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
4.2. 4		Podkłady i posadzki			
189	KNR K-04 d.4. 0501-04 2.4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 4.68*2.68	m ² m ²	 12.542	
				RAZEM	12.542

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
190	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 2.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		4.68*2.68	m ²	12.542	
				RAZEM	12.542
191	KNR-W 2-02 d.4. 1104-03 2.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		4.68*2.68	m ²	12.542	
				RAZEM	12.542
192	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 2.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm	m ²		
		4.68*2.68+(4.68+2.68)*2*0.15	m ²	14.750	
				RAZEM	14.750
193	KNR 2-02 d.4. 1118-08 2.4 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m ²		
		4.68*2.68	m ²	12.542	
				RAZEM	12.542
4.2.		Stołarka okienna i drzwiowa			
5					
194	KNR-W 2-02 d.4. 1022-01 2.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
195	kalkulacja d.4. własna 2.5 SST 11 wy- cena indywi- dualna ścianki drzwi	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wsporni- kach i okuciach ze stali nierdzewnej, wraz z drzwiami szer. 80 cm - 2 szt, mo- cowanymi na trzech zawiasach z funkcją samodomykania, wyposażonych w zamek systemowy ze wskaźnikiem zajętości.	m ²		
		(1.10+0.15*4+1.78)*2.00	m ²	6.960	
		0.80*2.00*3	m ²	4.800	
				RAZEM	11.760
4.2.		Roboty malarskie			
6					
196	KNR 4-01 d.4. 1202-09 2.6 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
		36.52	m ²	36.520	
				RAZEM	46.220
197	KNR 2-02 d.4. 1505-03 2.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		1.40*2.68+3.16*2.68	m ²	12.221	
				RAZEM	12.221
198	KNR 2-02 d.4. 1505-03 2.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych	m ²		
		[(1.40+2.68)*2+(3.16+2.68)*2]*2.02	m ²	40.077	
				RAZEM	40.077
4.2.	45332000-3	Biały montaż			
7					
199	KNR-W 2-15 d.4. 0233-03 2.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
200	KNR 2-15 d.4. 0221-02 2.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
201	KNR 2-15 d.4. 0115-02 2.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
202	KNR 2-15 d.4. 0220-04 2.7 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków jendokomorowych ze stali nierdzewnej - zlew do na- pełniania wiadra montowany 50 cm nad posadzką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNR 2-15 d.4. 0115-01 2.7 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
204	kalkulacja d.4. własna 2.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
205	kalkulacja d.4. własna 2.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
206	kalkulacja d.4. własna 2.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3		POM. 12 KASY			
4.3.		Roboty rozbiórkowe			
1					
207	KNR 4-01 d.4. 0354-04 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
2					
208	KNR 2-02 d.4. 2009-02 3.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(3.76+3.56)*4.02	m ²	29.426	
				RAZEM	29.426
4.3.		Stolarka okienna i drzwiowa			
3					
209	KNR-W 2-02 d.4. 1022-01 3.3	Drzwi EI30s wewnętrzne "90" pełne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.3. 4		Roboty malarskie			
210 d.4. 1202-09 3.4 SST 05 wy- cena indywi- dualna		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9.63+25.41	m ² m ²	 35.040	
				RAZEM	35.040
211 d.4. 1505-03 3.4 SST 12 wy- cena indywi- dualna		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 3.76*2.56	m ² m ²	 9.626	
				RAZEM	9.626
212 d.4. 1505-03 3.4 SST 12 wy- cena indywi- dualna		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (3.76+2.56)*4.02	m ² m ²	 25.406	
				RAZEM	25.406
4.4		POM. 13 PORTIERNIA			
4.4. 1		Roboty rozbiórkowe			
213 d.4. 0354-04 4.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4.4. 2		Roboty murarskie i murowe			
214 d.4. 0304-02 4.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna okienko		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.80*1.20*0.38	m ³ m ³	 0.365	
				RAZEM	0.365
4.4. 3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
215 d.4. 0711-02 4.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.80*1.20*2	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
216 d.4. 2009-02 4.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna 13 korytarz		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.76+3.20)*4.02 4.00	m ² m ² m ²	 27.979 4.000	
				RAZEM	31.979
4.4. 4		Stolarka okienna i drzwiowa			
217 d.4. 1022-01 4.4		Drzwi EI30s wewnętrzne "90" pełne 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.4. 5		Roboty malarskie			
218 d.4. 1202-09 4.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3.76+3.20)*4.02	m ² m ²	 27.979	
				RAZEM	27.979

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219	KNR 2-02 d.4. 1505-03 4.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 3.76*3.20	m ² m ²	 12.032	
				RAZEM	12.032
220	KNR 2-02 d.4. 1505-03 4.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna 13 korytarz	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (3.76+3.20)*4.02 (2.80+1.20)*4.02	m ² m ² m ²	 27.979 16.080	
				RAZEM	44.059
4.5		POM. 23 POKÓJ ŚNIADAŃ			
4.5.		Roboty rozbiórkowe			
1					
221	KNNR-W 3 d.4. 0614-05 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej 2.00*1.60	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
222	KNR 4-04 d.4. 1103-04 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 3.20*0.03	m ³ m ³	 0.096	
				RAZEM	0.096
223	KNR 4-04 d.4. 1103-05 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 0.096	m ³ m ³	 0.096	
				RAZEM	0.096
4.5.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
2					
224	KNR 2-02 d.4. 2009-02 5.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.45+4.08)*2*4.00	m ² m ²	 52.240	
				RAZEM	52.240
225	KNR-W 2-02 d.4. 0840-05 5.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej (1.80+0.60)*0.60	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
4.5.		Roboty malarskie			
3					
226	KNR 4-01 d.4. 1202-09 5.3 SST 05 wy- cena indywi- dualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.45+4.08)*4.02	m ² m ²	 26.251	
				RAZEM	26.251
227	KNR 2-02 d.4. 1505-03 5.3 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
228	KNR 2-02 d.4. 1505-03 5.3 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.45+4.08)*4.02	m ²	26.251	
				RAZEM	26.251
4.6		POM. 24 KORYTARZ			
4.6.1		Roboty rozbiórkowe			
229	KNR 4-01 d.4. 0354-04 6.1 SST 01 wycena indywidualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² wraz z utylizacją	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
230	KNR AT-17 d.4. 0106-03 6.1	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m ²		
		0.35*2.50*2	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
231	KNR 4-04 d.4. 0102-02 6.1 SST 01 wycena indywidualna	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
232	KNR 4-04 d.4. 0105-07 6.1 z.o.3.1. SST 01 wycena indywidualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		1.88*4.02-1.00*2.05	m ²	5.508	
				RAZEM	5.508
233	KNR 4-04 d.4. 0504-03 6.1 SST 01 wycena indywidualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.80*1.90+1.08*3.25+0.67*0.98	m ²	7.587	
				RAZEM	7.587
234	KNR 4-04 d.4. 0504-01 6.1 SST 01 wycena indywidualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		1.80*1.90+1.08*3.25+0.67*0.98	m ²	7.587	
				RAZEM	7.587
235	KNR 4-04 d.4. 1103-04 6.1 SST 01 wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.50+5.508*0.15	m ³	1.326	
		7.587*0.05	m ³	0.379	
				RAZEM	1.705
236	KNR 4-04 d.4. 1103-05 6.1 SST 01 wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m ³		
		1.705	m ³	1.705	
				RAZEM	1.705
4.6.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
237	KNR 4-01 d.4. 0711-02 6.2 SST 09 wycena indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		0.20*4.02*0.35*2.50*2	m ²	1.407	
				RAZEM	1.407
238	KNR 4-01 d.4. 0711-13 6.2 SST 09 wycena indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.88*0.20	m ²	0.376	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.376
239	KNR 2-02 d.4. 2009-02 6.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1.78+1.63)*2*4.02	m ² m ²	 27.416	
				RAZEM	27.416
240	KNR 2-02 d.4. 2009-04 6.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.80*1.90+1.08*3.25+0.67*0.98	m ² m ²	 7.587	
				RAZEM	7.587
4.6. 3		Podkłady i posadzki			
241	KNR K-04 d.4. 0501-04 6.3	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 1.80*1.90+1.08*3.25+0.67*0.98	m ² m ²	 7.587	
				RAZEM	7.587
242	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 6.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1.80*1.90+1.08*3.25+0.67*0.98	m ² m ²	 7.587	
				RAZEM	7.587
243	KNR-W 2-02 d.4. 1104-03 6.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.80*1.90+1.08*3.25+0.67*0.98	m ² m ²	 7.587	
				RAZEM	7.587
244	KNR 2-02 d.4. 1118-08 6.3 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1.80*1.90+1.08*3.25+0.67*0.98	m ² m ²	 7.587	
				RAZEM	7.587
245	KNR-W 2-02 d.4. 1115-02 6.3 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 5.50	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
4.6. 4		Stolarka okienna i drzwiowa			
246	NNRNKB d.4. 202 1026-05 6.4 SST 11 wy- cena indywi- dualna K3 parter	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych o U min. 1, 3 W/(m2K), przeszklone szkłem bezpiecznym, z samozamykaczem, trzy zawiasy 1.00*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
4.6. 5		Roboty malarskie			
247	KNR 4-01 d.4. 1202-09 6.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7.587 27.416	m ² m ² m ²	 7.587 27.416	
				RAZEM	35.003
248	KNR 2-02 d.4. 1505-03 6.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.80*1.90+1.08*3.25+0.67*0.98	m ² m ²	 7.587	
				RAZEM	7.587

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
249	KNR 2-02 d.4. 1505-03 6.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (1.78+1.63)*2*4.02	m ² m ²	 27.416	
				RAZEM	27.416
4.7		POM. 31 SANITARIAT			
4.7.		Roboty rozbiórkowe			
1					
250	KNR 4-01 d.4. 0354-04 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
251	KNR 4-02 d.4. 0235-06 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
252	KNR 4-02 d.4. 0235-08 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
253	KNR-W 3 d.4. 0614-05 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej (1.81+0.27+4.22)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 23.200	
				RAZEM	23.200
254	KNR 4-04 d.4. 0504-03 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.81*4.22	m ² m ²	 7.638	
				RAZEM	7.638
255	KNR 4-04 d.4. 0504-01 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 1.81*4.22	m ² m ²	 7.638	
				RAZEM	7.638
256	KNR 4-04 d.4. 1103-04 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 23.20*0.03 7.638*0.05	m ³ m ³ m ³	 0.696 0.382	
				RAZEM	1.078
257	KNR 4-04 d.4. 1103-05 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 1.078	m ³ m ³	 1.078	
				RAZEM	1.078
4.7.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
2					
258	KNR 4-01 d.4. 0711-02 7.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (1.81+0.27+4.22)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 23.200	
				RAZEM	23.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
259 d.4. 2009-02 7.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1.81+0.27+4.22)*2*1.50	m ² m ²	 18.900	
				RAZEM	18.900
260 d.4. 2009-04 7.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.81*4.22	m ² m ²	 7.638	
				RAZEM	7.638
261 d.4. KNR-W 2-02 0840-05 7.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej (1.81+0.27+4.22)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 23.200	
				RAZEM	23.200
262 d.4. Kalkulacja własna 7.2 SST 04 wy- cena indywi- dualna		Osadzenie lustra uchylnego - dla osób niepełnosprawnych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.7. 3		Podkłady i posadzki			
263 d.4. KNR K-04 0501-04 7.3		Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 1.81*4.22	m ² m ²	 7.638	
				RAZEM	7.638
264 d.4. KNR-W 2-02 1104-02 7.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1.81*4.22	m ² m ²	 7.638	
				RAZEM	7.638
265 d.4. KNR-W 2-02 1104-03 7.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.81*4.22	m ² m ²	 7.638	
				RAZEM	7.638
266 d.4. KNR-W 2-02 0606-01 7.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm 1.81*4.22+(1.81+0.27+4.22)*2*0.15	m ² m ²	 9.528	
				RAZEM	9.528
267 d.4. KNR 2-02 1118-08 7.3 SST 10 wy- cena indywi- dualna		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 1.81*4.22	m ² m ²	 7.638	
				RAZEM	7.638
4.7. 4		Stolarka okienna i drzwiowa			
268 d.4. KNR-W 2-02 1022-01 7.4		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.7. 5		Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
269 d.4. 1202-09 7.5	KNR 4-01 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7.638 9.45	m ² m ² m ²	 7.638 9.450	
				RAZEM	17.088
270 d.4. 1505-03 7.5	KNR 2-02 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.81*4.22	m ² m ²	 7.638	
				RAZEM	7.638
271 d.4. 1505-03 7.5	KNR 2-02 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych (1.81+0.27+4.22)*2*1.50	m ² m ²	 18.900	
				RAZEM	18.900
4.7. 6	45332000-3	Biały montaż			
272 d.4. 0233-03 7.6	KNR-W 2-15 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z deską sedeso- wą przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
273 d.4. 0221-02 7.6	KNR 2-15 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych - wym. ok. 65x55 cm z syfonem podtynkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
274 d.4. 0115-02 7.6	KNR 2-15 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
275 d.4. własna 7.6	kalkulacja własna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty stałych przy umywalkach ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
276 d.4. własna 7.6	kalkulacja własna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc stałych ze stali nierdze- wnej dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
277 d.4. własna 7.6	kalkulacja własna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc uchylnych ze stali nie- rdzewnej dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
278 d.4. własna 7.6	kalkulacja własna SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
279 d.4. własna 7.6	kalkulacja własna SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
280	kalkulacja d.4. własna 7.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.8		POM. 32 SANITARIAT			
4.8.		Roboty rozbiórkowe			
1					
281	KNR 4-01 d.4. 0354-04 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
282	KNR 4-02 d.4. 0235-06 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
283	KNR 4-02 d.4. 0235-08 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
284	KNR 4-02 d.4. 0235-01 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż pisuaru	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
285	KNR AT-17 d.4. 0106-03 8.1	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m ²		
		0.20*2.05*2	m ²	0.820	
				RAZEM	0.820
286	KNR 4-04 d.4. 0105-07 8.1 z.o.3.1. SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na za- prawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		1.20*2.10	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
287	KNNR-W 3 d.4. 0614-05 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej	m ²		
		$[(2.56+2.03)*2+(2.56+1.98)*2]*2.00-0.90*2.00*3$	m ²	31.120	
				RAZEM	31.120
288	KNR 4-04 d.4. 0504-03 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
289	KNR 4-04 d.4. 0504-01 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
290	KNR 4-04 d.4. 1103-04 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
	ściany	0.50+5.508*0.15	m ³	1.326	
	okładziny	31.12*0.03	m ³	0.934	
	posadzki	7.587*0.05	m ³	0.379	
				RAZEM	2.639
291	KNR 4-04 d.4. 1103-05 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15	m ³		
		2.639	m ³	2.639	
				RAZEM	2.639
4.8.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
2					
292	KNR 4-01 d.4. 0711-02 8.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
293	KNR 2-02 d.4. 2009-02 8.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[(2.56+2.03)*2+(2.56+1.98)*2]*2.00	m ²	36.520	
				RAZEM	36.520
294	KNR 2-02 d.4. 2009-04 8.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
295	KNR-W 2-02 d.4. 0840-05 8.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej	m ²		
		[(2.56+2.03)*2+(2.56+1.98)*2]*2.00-0.90*2.00*3	m ²	31.120	
				RAZEM	31.120
296	KNR-W 2-02 d.4. 0840-07 8.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadze- nie lustra	m ²		
		0.60*0.80*3	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
4.8.		Podkłady i posadzki			
3					
297	KNR K-04 d.4. 0501-04 8.3	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
298	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 8.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
299	KNR-W 2-02 d.4. 1104-03 8.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
300	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 8.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm	m ²		
		$9.70 + [(2.56 + 2.03) * 2 + (2.56 + 1.98) * 2] * 0.15$	m ²	12.439	
				RAZEM	12.439
301	KNR 2-02 d.4. 1118-08 8.3 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
4.8. 4		Stolarka okienna i drzwiowa			
302	KNR-W 2-02 d.4. 1022-01 8.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcięciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
303	kalkulacja d.4. własna 8.4 SST 11 wy- cena indywi- dualna ścianki drzwi	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach i okuciach ze stali nierdzewnej, wraz z drzwiami szer. 80 cm - 2 szt, mocowanymi na trzech zawiasach z funkcją samodomykania, wyposażonych w zamek systemowy ze wskaźnikiem zajętości.	m ²		
		$(1.10 + 0.15 * 3) * 2.00$	m ²	3.100	
		$0.80 * 2.00 * 2$	m ²	3.200	
				RAZEM	6.300
4.8. 5		Roboty malarskie			
304	KNR 4-01 d.4. 1202-09 8.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
		36.52	m ²	36.520	
				RAZEM	46.220
305	KNR 2-02 d.4. 1505-03 8.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
306	KNR 2-02 d.4. 1505-03 8.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych	m ²		
		$[(2.56 + 2.03) * 2 + (2.56 + 1.98) * 2] * 2.00$	m ²	36.520	
				RAZEM	36.520
4.8. 6	45332000-3	Biały montaż			
307	KNR-W 2-15 d.4. 0233-03 8.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
308	KNR 2-15 d.4. 0221-02 8.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpostumentem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
309	KNR 2-15 d.4. 0225-02 8.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż pisuarów pojedynczych ceramicznych z automatycznym zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
310	KNR 2-15 d.4. 0115-02 8.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
311	kalkulacja d.4. własna 8.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
312	kalkulacja d.4. własna 8.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
313	kalkulacja d.4. własna 8.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4.9		POM. 33 SANITARIAT			
4.9.		Roboty rozbiórkowe			
1					
314	KNR 4-01 d.4. 0354-04 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
315	KNR 4-02 d.4. 0235-06 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
316	KNR 4-02 d.4. 0235-08 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
317	KNR 4-04 d.4. 0105-07 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.20*2.10	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
318	KNNR-W 3 d.4. 0614-05 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej	m ²		
		[(3.30+2.15)*2+(3.28+2.00)*2]*2.00-0.90*2.00*2	m ²	39.320	
				RAZEM	39.320
319	KNR 4-04 d.4. 0504-03 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
320	KNR 4-04 d.4. 0504-01 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
321	KNR 4-04 d.4. 1103-04 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyla- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		ściany 2.52*0.15	m ³	0.378	
		okładziny 39.32*0.03	m ³	1.180	
		posadzki 12.10*0.05	m ³	0.605	
				RAZEM	2.163
322	KNR 4-04 d.4. 1103-05 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyla- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- pczęty 1 km Krotność = 15	m ³		
		2.163	m ³	2.163	
				RAZEM	2.163
4.9.		Roboty murarskie i murowe			
2					
323	KNR-W 4-01 d.4. 0304-02 9.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2.15*2.05*0.12	m ³	0.529	
				RAZEM	0.529
324	KNR-W 2-02 d.4. 0132-05 9.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 dł. 120 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.9.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
3					
325	KNR 4-01 d.4. 0711-02 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2.00+2.00*3.15*2	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
326	KNR 2-02 d.4. 2009-02 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[(3.30+2.15)*2+(3.28+2.00)*2]*2.00	m ²	42.920	
				RAZEM	42.920
327	KNR 2-02 d.4. 2009-04 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
328	KNR-W 2-02 d.4. 0840-05 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej	m ²		
		[(3.30+2.15)*2+(3.28+2.00)*2]*2.00-0.90*2.00*2	m ²	39.320	
				RAZEM	39.320
329	KNR-W 2-02 d.4. 0840-07 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadze- nie lustra	m ²		
		0.60*0.80*4	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.9. 4		Podkłady i posadzki			
330 d.4. 9.4	KNR K-04 0501-04	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
331 d.4. 9.4	KNR-W 2-02 1104-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
332 d.4. 9.4	KNR-W 2-02 1104-03 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
333 d.4. 9.4	KNR-W 2-02 0606-01 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm	m ²		
		12.10+[(3.31+2.15)*2+(3.05+2.00)*2]*0.15	m ²	15.253	
				RAZEM	15.253
334 d.4. 9.4	KNR 2-02 1118-08 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
4.9. 5		Stolarka okienna i drzwiowa			
335 d.4. 9.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
336 d.4. 9.5	kalkulacja własna SST 11 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wsporni- kach i okuciach ze stali nierdzewnej, wraz z drzwiami szer. 80 cm - 2 szt, mo- cowanymi na trzech zawiasach z funkcją samodomykania, wyposażonych w zamek systemowy ze wskaźnikiem zajętości.	m ²		
		(1.30+0.10*2+0.20)*2.00	m ²	3.400	
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	6.600
4.9. 6		Roboty malarskie			
337 d.4. 9.6	KNR 4-01 1202-09 SST 05 wy- cena indywi- dualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
		42.92	m ²	42.920	
				RAZEM	55.020
338 d.4. 9.6	KNR 2-02 1505-03 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
339 d.4. 9.6	KNR 2-02 1505-03 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych	m ²		
		[(3.30+2.15)*2+(3.28+2.00)*2]*2.00	m ²	42.920	
				RAZEM	42.920
4.9. 7	45332000-3	Biały montaż			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
340	KNR-W 2-15 d.4. 0233-03 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z funkcją bidetu wraz ze stelażem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
341	KNR 2-15 d.4. 0221-02 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
342	KNR 2-15 d.4. 0115-02 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
343	kalkulacja d.4. własna 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
344	kalkulacja d.4. własna 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
345	kalkulacja d.4. własna 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny)	szt.		
		2+3	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4.10		POM. 40 KORYTARZ			
4.10		Stołarka okienna i drzwiowa			
.1					
346	kalkulacja d.4. własna 10.1 SST 11 wy- cena indywi- dualna	Doprowadzenie przegród stałych przeszklonych do stanu EI60 z wymianą przeszklenia	m ²		
		2.66*3.00-1.05*2.00	m ²	5.880	
		przy pom. nr 34			
		2.80*3.00-1.90*2.00	m ²	4.600	
		przy pom. nr 35			
				RAZEM	10.480
5		I PIĘTRO			
5.1		POM. 103 SANITARIAT			
5.1.		Roboty rozbiórkowe			
1					
347	KNR 4-01 d.5. 0354-04 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
348	KNR 4-02 d.5. 0235-06 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
349	KNR 4-02 d.5. 0235-05 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż zlewozmywaka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
350	KNR 4-02 d.5. 0235-08 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
351	KNR 4-04 d.5. 0105-07 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na za- prawie cementowo-wapiennej (2.20+1.10*2)*2.10-0.80*2.00*2	m ² m ²	 6.040	
				RAZEM	6.040
352	KNR-W 3 d.5. 0614-05 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej (4.67+2.09+1.10)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 29.440	
				RAZEM	29.440
353	KNR 4-04 d.5. 0504-03 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.67*2.09	m ² m ²	 9.760	
				RAZEM	9.760
354	KNR 4-04 d.5. 0504-01 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 4.67*2.09	m ² m ²	 9.760	
				RAZEM	9.760
355	KNR 4-04 d.5. 1103-04 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km ściany 6.04*0.15 okładziny 29.44*0.03 posadzki 9.76*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.906 0.883 0.488	
				RAZEM	2.277
356	KNR 4-04 d.5. 1103-05 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 2.277	m ³ m ³	 2.277	
				RAZEM	2.277
5.1.		Roboty murarskie i murowe			
2					
357	KNR-W 4-01 d.5. 0304-02 1.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.09*1.42*0.12	m ³ m ³	 0.356	
				RAZEM	0.356
358	KNR-W 2-02 d.5. 0132-05 1.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 dl. 120 cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.1.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
359	KNR 4-01 d.5. 0711-02 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(4.67+2.09+1.10)*2*2.00+2.09*1.42*2	m ²	37.376	
				RAZEM	37.376
360	KNR 2-02 d.5. 2009-02 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[(1.72*2.09)*2+(2.81+2.09)*2]*1.42	m ²	24.125	
				RAZEM	24.125
361	KNR 2-02 d.5. 2009-04 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		1.72*2.09+2.81*2.09	m ²	9.468	
				RAZEM	9.468
362	KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(4.67+2.09+1.10)*2*2.00-1.00*2.00	m ²	29.440	
				RAZEM	29.440
363	KNR-W 2-02 d.5. 0840-07 1.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra	m ²		
		1.72*0.60	m ²	1.032	
				RAZEM	1.032
5.1.		Podkłady i posadzki			
4					
364	KNR K-04 d.5. 0501-04 1.4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		1.72*2.09+2.81*2.09	m ²	9.468	
				RAZEM	9.468
365	KNR-W 2-02 d.5. 1104-02 1.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		1.72*2.09+2.81*2.09	m ²	9.468	
				RAZEM	9.468
366	KNR-W 2-02 d.5. 1104-03 1.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		1.72*2.09+2.81*2.09	m ²	9.468	
				RAZEM	9.468
367	KNR-W 2-02 d.5. 0606-01 1.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm	m ²		
		9.47+[(1.72+2.09)*2+(2.81+2.09)*2]*0.15	m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
368	KNR 2-02 d.5. 1118-08 1.4 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		1.72*2.09+2.81*2.09	m ²	9.468	
				RAZEM	9.468
5.1.		Stołarka okienna i drzwiowa			
5					
369	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 1.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcięciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm	kpl		
		2	kpl	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
370	kalkulacja d.5. własna 1.5 SST 11 wy- cena indywi- dualna ścianki drzwi	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach i okuciach ze stali nierdzewnej, wraz z drzwiami szer. 80 cm - 2 szt, mocowanymi na trzech zawiasach z funkcją samodomykania, wyposażonych w zamek systemowy ze wskaźnikiem zajętości. (1.12+0.10*2)*2.00 0.80*2.00	m ² m ² m ²	 2.640 1.600	
				RAZEM	4.240
5.1.		Roboty malarskie			
6					
371	KNR 4-01 d.5. 1202-09 1.6 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9.47 24.74	m ² m ² m ²	 9.470 24.740	
				RAZEM	34.210
372	KNR 2-02 d.5. 1505-03 1.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.72*2.09+2.81*2.09	m ² m ²	 9.468	
				RAZEM	9.468
373	KNR 2-02 d.5. 1505-03 1.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych [(1.72+2.09)*2+(2.81+2.09)*2]*1.42	m ² m ²	 24.736	
				RAZEM	24.736
5.1.	45332000-3	Biały montaż			
7					
374	KNR-W 2-15 d.5. 0233-03 1.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
375	KNR 2-15 d.5. 0221-02 1.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpostumentem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
376	KNR 2-15 d.5. 0115-02 1.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
377	KNR 2-15 d.5. 0225-02 1.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż pisuarów pojedynczych ceramicznych z automatycznym zaworem spłukującym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
378	KNR 2-15 d.5. 0212-01 1.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż kratki podłogowej ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
379	KNR 2-15 d.5. 0112-01 1.7 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Zawory kulowy z końcówką do węża o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
380	kalkulacja d.5. własna 1.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
381	kalkulacja d.5. własna 1.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
382	kalkulacja d.5. własna 1.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		POM. 104 POMIESZCZENIE DLA SPRZĄTACZEK			
5.2.		Roboty rozbiórkowe			
1					
383	KNR 4-01 d.5. 0354-04 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
384	KNR 4-04 d.5. 0504-03 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		6.16*2.19	m ²	13.490	
				RAZEM	13.490
385	KNR 4-04 d.5. 0504-01 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		6.16*2.19	m ²	13.490	
				RAZEM	13.490
386	KNR 4-04 d.5. 1103-04 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		13.49*0.05	m ³	0.675	
				RAZEM	0.675
387	KNR 4-04 d.5. 1103-05 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m ³		
		0.675	m ³	0.675	
				RAZEM	0.675
5.2.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
2					
388	KNR 2-02 d.5. 2009-02 2.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(6.16+2.19)*2*1.42	m ²	23.714	
				RAZEM	23.714
389	KNR 2-02 d.5. 2009-04 2.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		6.16*2.19	m ²	13.490	
				RAZEM	13.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
390	KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 2.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej (6.16+2.19)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 31.400	
				RAZEM	31.400
5.2. 3		Podkłady i posadzki			
391	KNR K-04 d.5. 0501-04 2.3	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 6.16*2.19	m ² m ²	 13.490	
				RAZEM	13.490
392	KNR-W 2-02 d.5. 1104-02 2.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 6.16*2.19	m ² m ²	 13.490	
				RAZEM	13.490
393	KNR-W 2-02 d.5. 1104-03 2.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 6.16*2.19	m ² m ²	 13.490	
				RAZEM	13.490
394	KNR-W 2-02 d.5. 0606-01 2.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm 6.16*2.19+(6.16+2.19)*2*0.15	m ² m ²	 15.995	
				RAZEM	15.995
395	KNR 2-02 d.5. 1118-08 2.3 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 6.16*2.19	m ² m ²	 13.490	
				RAZEM	13.490
5.2. 4		Stołarka okienna i drzwiowa			
396	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 2.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
397	kalkulacja d.5. własna 2.4 SST 11 wy- cena indywi- dualna ścianki drzwi	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wsporni- kach i okuciach ze stali nierdzewnej, wraz z drzwiami szer. 80 cm - 2 szt, mo- cowanymi na trzech zawiasach z funkcją samodomykania, wyposażonych w zamek systemowy ze wskaźnikiem zajętości. (2.09-0.80)*2.00 0.80*2.00	m ² m ² m ²	 2.580 1.600	
				RAZEM	4.180
5.2. 5		Roboty malarskie			
398	KNR 4-01 d.5. 1202-09 2.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 13.49 23.71	m ² m ² m ²	 13.490 23.710	
				RAZEM	37.200
399	KNR 2-02 d.5. 1505-03 2.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 6.16*2.19	m ² m ²	 13.490	
				RAZEM	13.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
400	KNR 2-02 d.5. 1505-03 2.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych (6.16+2.19)*2*1.42	m ² m ²	 23.714	
				RAZEM	23.714
5.2.	45332000-3	Biały montaż			
6					
401	KNR 2-15 d.5. 0220-04 2.6 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków jendokomorowych ze stali nierdzewnej - zlew do na- pełniania wiadra montowany 50 cm nad posadzką 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
402	KNR 2-15 d.5. 0115-01 2.6 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
403	KNR 2-15 d.5. 0212-01 2.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż kratki podłogowej ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
404	KNR 2-15 d.5. 0112-01 2.6 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Zawory kulowy z końcówką do węża o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
405	KNR 2-15 d.5. 0220-05 2.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej jednokomorowych z odstawką na blacie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
406	KNR 2-15 d.5. 0115-02 2.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.3		POM. 116 i 116A SANITARIAT			
5.3.		Roboty rozbiórkowe			
1					
407	KNR 4-01 d.5. 0354-04 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
408	KNR AT-17 d.5. 0106-03 3.1	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm (2.20+1.20*2)*0.15+(2.20+1.20*2)*0.42	m ² m ²	 2.622	
				RAZEM	2.622
409	KNR 4-04 d.5. 0105-04 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen- towo-wapiennej 1.00*2.20	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
410	KNR 4-04 d.5. 0102-02 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.20*1.00*0.42	m ³	0.924	
				RAZEM	0.924
411	KNR 4-04 d.5. 0504-06 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		1.35*2.70	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
412	KNR 4-04 d.5. 0504-01 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		1.35*2.70	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
413	KNR 4-04 d.5. 1103-04 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		2.20*0.15+0.924	m ³	1.254	
		1.35*2.70*0.05	m ³	0.182	
				RAZEM	1.436
414	KNR 4-04 d.5. 1103-05 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km Krotność = 15	m ³		
		1.436	m ³	1.436	
				RAZEM	1.436
5.3.		Remont ścian			
2					
415	KNR-W 4-01 d.5. 0314-02 3.2	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		1.20*0.20*0.15+1.20*0.20*0.42	m ³	0.137	
				RAZEM	0.137
416	KNR-W 4-01 d.5. 0314-04 3.2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-dzenie prefabrykowanych nadproży	m		
		1.20*4	m	4.800	
				RAZEM	4.800
417	KNR-W 4-01 d.5. 0304-02 3.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.00*2.00*0.38	m ³	0.760	
				RAZEM	0.760
418	KNR 2-02 d.5. 2003-02 3.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyty wodood-porne	m ²		
		(2.70+1.40)*3.42	m ²	14.022	
				RAZEM	14.022
5.3.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
3					
419	KNR 4-01 d.5. 0711-02 3.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(1.00+2.00*2)*0.42	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
420	KNR 2-02 d.5. 2009-02 3.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(1.40+2.70)*1.42	m ²	5.822	
				RAZEM	5.822

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
421	KNR 2-02 d.5. 2009-04 3.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		1.40*2.70	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
422	KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 3.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(1.30+2.70)*2*2.00-1.00*2.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
423	KNR-W 2-02 d.5. 0840-07 3.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra	m ²		
		0.80*0.60	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
5.3.		Podkłady i posadzki			
4					
424	KNR K-04 d.5. 0501-04 3.4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		2.70*1.40	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
425	KNR-W 2-02 d.5. 1104-02 3.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		2.70*1.40	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
426	KNR-W 2-02 d.5. 1104-03 3.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		2.70*1.40	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
427	KNR 2-02 d.5. 1112-05 3.4 pom. 116	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół PCV wys. 10 cm	m ²		
		(2.70+1.40)*0.10	m ²	0.410	
				RAZEM	0.410
428	KNR-W 2-02 d.5. 0606-01 3.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna pom. 116A	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm	m ²		
		2.70*1.40+(1.50+1.40*2)*0.15+(1.10*2+1.40)*2.00	m ²	11.625	
				RAZEM	11.625
429	KNR 2-02 d.5. 1118-08 3.4 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		1.40*2.70	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
5.3.		Stolarka okienna i drzwiowa			
5					
430	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 3.5 pom. 116A	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcięciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
431	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 3.5 pom. 116	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe "90" - z ościeżnicą	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3.		Roboty malarskie			
6					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
432	KNR 4-01 d.5. 1202-09 3.6 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 26.13+82.212 61.99	m ² m ² m ²	 108.342 61.990	
				RAZEM	170.332
433	KNR 2-02 d.5. 1505-03 3.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna pom. 116 pom. 116A	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 22.95 3.18	m ² m ² m ²	 22.950 3.180	
				RAZEM	26.130
434	KNR 2-02 d.5. 1505-03 3.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna pom. 116 pom. 116A	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (4.37+6.03)*2*3.42 (1.20+2.70)*2*1.42	m ² m ² m ²	 71.136 11.076	
				RAZEM	82.212
5.3.	45332000-3	Biały montaż			
7					
435	KNR-W 2-15 d.5. 0233-03 3.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z funkcją bidetu wraz ze stelażem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
436	KNR-W 2-15 d.5. 0218-01 ana- 3.7 logia	Montaż odpływu liniowego ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
437	KNR 2-15 d.5. 0117-07 3.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż baterii prysznicowej z deszczownicą 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
438	kalkulacja d.5. własna 3.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Obudowa stanowiska prysznicowego przeszklona ze szkła hartowanego z drzwiami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
439	KNR 2-15 d.5. 0221-02 3.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
440	KNR 2-15 d.5. 0115-02 3.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
441	kalkulacja d.5. własna 3.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
442	kalkulacja d.5. własna 3.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
443	kalkulacja d.5. własna 3.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		2+3	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5.4		POM. 126 BIUROWE			
5.4.		Roboty malarskie			
1					
444	KNR-W 4-01 d.5. 1204-08 4.1 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		30.896+76.589	m ²	107.485	
				RAZEM	107.485
445	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 4.1 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.82*6.41	m ²	30.896	
				RAZEM	30.896
446	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 4.1 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.82+6.41)*2*3.41	m ²	76.589	
				RAZEM	76.589
5.5		POM. 127 BIUROWE			
5.5.		Roboty malarskie			
1					
447	KNR-W 4-01 d.5. 1204-08 5.1 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		17.371+62.198	m ²	79.569	
				RAZEM	79.569
448	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 5.1 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.71*6.41	m ²	17.371	
				RAZEM	17.371
449	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 5.1 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.71+6.41)*2*3.41	m ²	62.198	
				RAZEM	62.198
5.6		POM. 128 SANITARIAT MĘSKI			
5.6.		Roboty rozbiórkowe			
1					
450	KNR 4-01 d.5. 0354-04 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
451	KNR 4-02 d.5. 0235-06 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
452	KNR 4-02 d.5. 0235-08 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
453	KNR 4-02 d.5. 0235-01 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
454	KNR 4-04 d.5. 0105-07 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na za- prawie cementowo-wapiennej 1.19*3.41	m ² m ²	 4.058	
				RAZEM	4.058
455	KNR-W 3 d.5. 0614-05 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej (2.72+2.30)*2*2.00	m ² m ²	 20.080	
				RAZEM	20.080
456	KNR 4-04 d.5. 0504-03 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.42*2.30+1.19*2.07	m ² m ²	 5.729	
				RAZEM	5.729
457	KNR 4-04 d.5. 0504-01 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 1.42*2.30+1.19*2.07	m ² m ²	 5.729	
				RAZEM	5.729
458	KNR 4-04 d.5. 1103-04 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km ściany 4.06*0.15 okładziny 20.08*0.03 posadzki 5.73*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.609 0.602 0.287	
				RAZEM	1.498
459	KNR 4-04 d.5. 1103-05 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 1.498	m ³ m ³	 1.498	
				RAZEM	1.498
5.6.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
2					
460	KNR 4-01 d.5. 0711-02 6.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) [(1.42+2.30)*2+(1.19+2.07)*2]*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 25.920	
				RAZEM	25.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
461	KNR 2-02 d.5. 2009-04 6.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		1.42*2.30+1.19*2.07	m ²	5.729	
				RAZEM	5.729
462	KNR 2-02 d.5. 2009-02 6.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[(1.42+2.30)*2+(1.19+2.07)*2]*1.41	m ²	19.684	
				RAZEM	19.684
463	KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 6.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej	m ²		
		[(1.42+2.30)*2+(1.19+2.07)*2]*2.00-1.00*2.00	m ²	25.920	
				RAZEM	25.920
464	KNR-W 2-02 d.5. 0840-07 6.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadze- nie lustra	m ²		
		0.80*0.60	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
5.6.		Podkłady i posadzki			
3					
465	KNR K-04 d.5. 0501-04 6.3	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		1.42*2.30+1.19*2.07	m ²	5.729	
				RAZEM	5.729
466	KNR-W 2-02 d.5. 1104-02 6.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		1.42*2.30+1.19*2.07	m ²	5.729	
				RAZEM	5.729
467	KNR-W 2-02 d.5. 1104-03 6.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		1.42*2.30+1.19*2.07	m ²	5.729	
				RAZEM	5.729
468	KNR-W 2-02 d.5. 0606-01 6.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm	m ²		
		1.42*2.30+1.19*2.07+(2.72+2.30)*2*0.15	m ²	7.235	
				RAZEM	7.235
469	KNR 2-02 d.5. 1118-08 6.3 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m ²		
		1.42*2.30+1.19*2.07	m ²	5.729	
				RAZEM	5.729
5.6.		Stolarka okienna i drzwiowa			
4					
470	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 6.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
471	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 6.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "80" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
472	kalkulacja d.5. własna 6.4 SST 11 wy- cena indywi- dualna ścianki	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach i okuciach ze stali nierdzewnej 1.19*2.00	m ² m ²	 2.380	
				RAZEM	2.380
5.6. 5		Roboty malarskie			
473	KNR 4-01 d.5. 1202-09 6.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.729 19.684	m ² m ² m ²	 5.729 19.684	
				RAZEM	25.413
474	KNR 2-02 d.5. 1505-03 6.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.42*2.30+1.19*2.07	m ² m ²	 5.729	
				RAZEM	5.729
475	KNR 2-02 d.5. 1505-03 6.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych [(1.42+2.30)*2+(1.19+2.07)*2]*1.41	m ² m ²	 19.684	
				RAZEM	19.684
5.6. 6	45332000-3	Biały montaż			
476	KNR-W 2-15 d.5. 0233-03 6.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
477	KNR 2-15 d.5. 0221-02 6.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpostumentem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
478	KNR 2-15 d.5. 0115-02 6.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
479	KNR 2-15 d.5. 0225-02 6.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż pisuarów pojedynczych ceramicznych z automatycznym zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
480	KNR 2-15 d.5. 0212-01 6.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż kratki podłogowej ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
481	KNR 2-15 d.5. 0112-01 6.6 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Zawory kulowe z końcówką do węża o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
482	kalkulacja d.5. własna 6.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
483	kalkulacja d.5. własna 6.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
484	kalkulacja d.5. własna 6.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.7		POM. 129 SANITARIAT DAMSKI			
5.7.1		Roboty rozbiórkowe			
485	KNR 4-01 d.5. 0354-04 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
486	KNR 4-02 d.5. 0235-06 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
487	KNR 4-02 d.5. 0235-08 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
488	KNR 4-04 d.5. 0105-07 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.19*3.41	m ²	4.058	
				RAZEM	4.058
489	KNR-W 3 d.5. 0614-05 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej	m ²		
		(2.72+2.52)*2*2.00	m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
490	KNR 4-04 d.5. 0504-03 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.42*2.53+1.19*2.22	m ²	6.234	
				RAZEM	6.234
491	KNR 4-04 d.5. 0504-01 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		1.42*2.53+1.19*2.22	m ²	6.234	
				RAZEM	6.234

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
492	KNR 4-04 d.5. 1103-04 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna ściany okładziny posadzki	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 4.06*0.15 20.96*0.03 6.23*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.609 0.629 0.312	
				RAZEM	1.550
493	KNR 4-04 d.5. 1103-05 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 1.55	m ³ m ³	 1.550	
				RAZEM	1.550
5.7. 2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
494	KNR 4-01 d.5. 0711-02 7.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (2.72+2.53)*2*2.00	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
495	KNR 2-02 d.5. 2009-04 7.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.42*2.53+1.19*2.22	m ² m ²	 6.234	
				RAZEM	6.234
496	KNR 2-02 d.5. 2009-02 7.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [(1.42+2.53)*2+(1.19*2.22)*2]*1.41	m ² m ²	 18.589	
				RAZEM	18.589
497	KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 7.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej [(1.42+2.53)*2+(1.19*2.22)*2]*2.00-(1.00*2.00+0.90*2.00*2)	m ² m ²	 20.767	
				RAZEM	20.767
498	KNR-W 2-02 d.5. 0840-07 7.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadze- nie lustra 0.80*0.60	m ² m ²	 0.480	
				RAZEM	0.480
5.7. 3		Podkłady i posadzki			
499	KNR K-04 d.5. 0501-04 7.3	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 1.42*2.53+1.19*2.22	m ² m ²	 6.234	
				RAZEM	6.234
500	KNR-W 2-02 d.5. 1104-02 7.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1.42*2.53+1.19*2.22	m ² m ²	 6.234	
				RAZEM	6.234
501	KNR-W 2-02 d.5. 1104-03 7.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.42*2.53+1.19*2.22	m ² m ²	 6.234	
				RAZEM	6.234

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
502	KNR-W 2-02 d.5. 0606-01 7.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieniem na ściany do wys. 15 cm 1.42*2.53+1.19*2.22+(2.72+2.53)*2*0.15	m ² m ²	 7.809	
				RAZEM	7.809
503	KNR 2-02 d.5. 1118-08 7.3 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1.42*2.53+1.19*2.22	m ² m ²	 6.234	
				RAZEM	6.234
5.7.		Stolarka okienna i drzwiowa			
4					
504	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 7.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcięciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
505	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 7.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "80" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcięciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
506	kalkulacja d.5. własna 7.4 SST 11 wy- cena indywi- dualna ścianki	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach i okuciach ze stali nierdzewnej 1.19*2.00	m ² m ²	 2.380	
				RAZEM	2.380
5.7.		Roboty malarskie			
5					
507	KNR 4-01 d.5. 1202-09 7.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6.234 18.589	m ² m ² m ²	 6.234 18.589	
				RAZEM	24.823
508	KNR 2-02 d.5. 1505-03 7.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.42*2.53+1.19*2.22	m ² m ²	 6.234	
				RAZEM	6.234
509	KNR 2-02 d.5. 1505-03 7.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych [(1.42+2.53)*2+(1.19*2.22)*2]*1.41	m ² m ²	 18.589	
				RAZEM	18.589
5.7.	45332000-3	Biały montaż			
6					
510	KNR-W 2-15 d.5. 0233-03 7.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
511	KNR 2-15 d.5. 0221-02 7.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpostumentem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
512	KNR 2-15 d.5. 0115-02 7.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
513	kalkulacja d.5. własna 7.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
514	kalkulacja d.5. własna 7.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
515	kalkulacja d.5. własna 7.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.8		POM. 134 POKÓJ ŚNIADAŃ			
5.8.		Roboty rozbiórkowe			
1					
516	KNR 4-01 d.5. 0354-11 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
517	KNR 4-04 d.5. 0504-06 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		19.20	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
518	KNR 4-04 d.5. 0504-01 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		19.20	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
519	KNR 4-04 d.5. 1103-04 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna posadzki	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		19.20*0.05	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
520	KNR 4-04 d.5. 1103-05 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m ³		
		0.960	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
5.8.		Roboty murarskie i murowe			
2					
521	KNR 2-02 d.5. 0129-02 8.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 140x30 cm z konglomeratu marmurowego	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.8.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
522 d.5. 2009-02 8.3	KNR 2-02 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4.36+4.43)*2*3.42	m ² m ²	 60.124	
				RAZEM	60.124
523 d.5. 2009-04 8.3	KNR 2-02 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 19.20	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
524 d.5. 0840-05 8.3	KNR-W 2-02 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej (3.90+0.60)*0.60	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
5.8.4		Podkłady i posadzki			
525 d.5. 0501-04 8.4	KNR K-04 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 19.20	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
526 d.5. 1104-02 8.4	KNR-W 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 19.20	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
527 d.5. 1104-03 8.4	KNR-W 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 19.20	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
528 d.5. 0501-01 8.4	KNR K-04 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 19.20	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
529 d.5. 1112-05 8.4	KNR 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane i klejone do podłoża 19.20	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
530 d.5. 1112-05 8.4	KNR 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół PCV wys. 10 cm (4.36+4.43)*2*0.10	m ² m ²	 1.758	
				RAZEM	1.758
531 d.5. 1112-09 8.4	KNR 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.20+1.76	m ² m ²	 20.960	
				RAZEM	20.960
5.8.5		Stolarka okienna i drzwiowa			
532 d.5. 1022-01 8.5	KNR-W 2-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.8.6		Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
533	KNR 4-01 d.5. 1202-09 8.6 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 19.20 60.124	m ² m ² m ²	 19.200 60.124	
				RAZEM	79.324
534	KNR 2-02 d.5. 1505-03 8.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 19.20	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
535	KNR 2-02 d.5. 1505-03 8.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (4.36+4.43)*2*3.42	m ² m ²	 60.124	
				RAZEM	60.124
5.8.	45332000-3	Biały montaż			
7					
536	KNR 2-15 d.5. 0220-05 8.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej jednokomorowych z odstawką na blacie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
537	KNR 2-15 d.5. 0115-02 8.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.9		POM. 135 SANITARIAT DAMSKI			
5.9.		Roboty rozbiórkowe			
1					
538	KNR 4-01 d.5. 0354-04 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
539	KNR 4-02 d.5. 0235-05 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż zlewozmywaka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
540	KNR 4-02 d.5. 0235-08 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
541	KNR 4-04 d.5. 0105-07 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na za- prawie cementowo-wapiennej 1.20*2.10	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
542	KNR-W 3 d.5. 0614-05 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej (3.11+1.66)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 17.080	
				RAZEM	17.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
543	KNR 4-04 d.5. 0504-03 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.11*1.64	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
544	KNR 4-04 d.5. 0504-01 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 3.11*1.64	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
545	KNR 4-04 d.5. 1103-04 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna ściany okładziny posadzki	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 2.52*0.15 17.08*0.03 5.10*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.378 0.512 0.255	
				RAZEM	1.145
546	KNR 4-04 d.5. 1103-05 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 1.145	m ³ m ³	 1.145	
				RAZEM	1.145
5.9. 2		Roboty murarskie i murowe			
547	KNR 2-02 d.5. 2003-02 9.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyty wodoodporne 1.66*3.42-0.90*2.05	m ² m ²	 3.832	
				RAZEM	3.832
548	KNR-W 4-01 d.5. 0304-02 9.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.00*2.05*0.12	m ³ m ³	 0.246	
				RAZEM	0.246
5.9. 3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
549	KNR 4-01 d.5. 0711-02 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (3.11+1.66)*2*2.00	m ² m ²	 19.080	
				RAZEM	19.080
550	KNR 2-02 d.5. 2009-02 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.11+1.66)*2*1.42	m ² m ²	 13.547	
				RAZEM	13.547
551	KNR 2-02 d.5. 2009-04 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 6.39	m ² m ²	 6.390	
				RAZEM	6.390
552	KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej (3.11+1.66)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 17.080	
				RAZEM	17.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
553	KNR-W 2-02 d.5. 0840-07 9.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadze- nie lustra 1.98*0.60	m ² m ²	 1.188	
				RAZEM	1.188
5.9. 4		Podkłady i posadzki			
554	KNR K-04 d.5. 0501-04 9.4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 3.11*1.66	m ² m ²	 5.163	
				RAZEM	5.163
555	KNR-W 2-02 d.5. 1104-02 9.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3.11*1.66	m ² m ²	 5.163	
				RAZEM	5.163
556	KNR-W 2-02 d.5. 1104-03 9.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 3.11*1.66	m ² m ²	 5.163	
				RAZEM	5.163
557	KNR-W 2-02 d.5. 0606-01 9.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm 3.11*1.66+(3.11+1.66)*2*0.15	m ² m ²	 6.594	
				RAZEM	6.594
558	KNR 2-02 d.5. 1118-08 9.4 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 3.11*1.66	m ² m ²	 5.163	
				RAZEM	5.163
5.9. 5		Stolarka okienna i drzwiowa			
559	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 9.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
560	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 9.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "80" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.9. 6		Roboty malarskie			
561	KNR 4-01 d.5. 1202-09 9.6 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6.39+17.89 24.74	m ² m ² m ²	 24.280 24.740	
				RAZEM	49.020
562	KNR 2-02 d.5. 1505-03 9.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.00*1.66+1.99*1.66	m ² m ²	 4.963	
				RAZEM	4.963
563	KNR 2-02 d.5. 1505-03 9.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1.00+1.66)*2*1.42+(1.98+1.66)*2*1.42$	m ²	17.892	
				RAZEM	17.892
5.9.	45332000-3	Biały montaż			
7					
564	KNR-W 2-15 d.5. 0233-03 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z funkcją bidetu wraz ze stelażem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
565	KNR 2-15 d.5. 0221-02 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
566	KNR 2-15 d.5. 0115-02 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
567	kalkulacja d.5. własna 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
568	kalkulacja d.5. własna 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
569	kalkulacja d.5. własna 9.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.10		POM. 136 SANITARIAT MĘSKI			
5.10		Roboty rozbiórkowe			
.1					
570	KNR 4-01 d.5. 0354-04 10.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
571	KNR 4-02 d.5. 0235-06 10.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
572	KNR 4-02 d.5. 0235-08 10.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
573	KNR 4-04 d.5. 0105-07 10.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na za- prawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.20*2.10	m ²	2.520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.520
574	KNNR-W 3 d.5. 0614-05 10.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej [(3.11+1.33)*2+(2.00+1.15)*2]*2.00-0.90*2.00*5	m ² m ²	 21.360	
				RAZEM	21.360
575	KNR 4-04 d.5. 0504-03 10.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.11*1.64+2.00*1.15	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
576	KNR 4-04 d.5. 0504-01 10.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 3.11*1.64+2.00*1.15	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
577	KNR 4-04 d.5. 1103-04 10.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km ściany okładziny posadzki	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.378 0.641 0.370	
				RAZEM	1.389
578	KNR 4-04 d.5. 1103-05 10.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 1.389	m ³ m ³	 1.389	
				RAZEM	1.389
5.10		Roboty murarskie i murowe			
.2					
579	KNR 2-02 d.5. 2003-02 10.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyty wodoodporne 2.00*3.42-0.90*2.05	m ² m ²	 4.995	
				RAZEM	4.995
5.10		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
.3					
580	KNR 4-01 d.5. 0711-02 10.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) [(3.11+1.45)*2+(2.00*1.00)*2]*2.00-1.00*2.00*3	m ² m ²	 20.240	
				RAZEM	20.240
581	KNR 2-02 d.5. 2009-04 10.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.11*1.32+2.00*0.13+2.00*1.00	m ² m ²	 6.365	
				RAZEM	6.365
582	KNR 2-02 d.5. 2009-02 10.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [(3.11+1.45)*2+(2.00*1.00)*2]*1.42	m ² m ²	 18.630	
				RAZEM	18.630
583	KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 10.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej [(3.11+1.45)*2+(2.00*1.00)*2]*2.00-1.00*2.00*3	m ² m ²	 20.240	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.240
584 d.5. 0840-07 10.3	KNR-W 2-02 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadze- nie lustra 1.45*0.60	m ² m ²	 0.870	
				RAZEM	0.870
5.10 .4		Podkłady i posadzki			
585 d.5. 0501-04 10.4	KNR K-04 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 3.11*1.32+2.00*0.13+2.00*1.00	m ² m ²	 6.365	
				RAZEM	6.365
586 d.5. 1104-02 10.4	KNR-W 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko 3.11*1.32+2.00*0.13+2.00*1.00	m ² m ²	 6.365	
				RAZEM	6.365
587 d.5. 1104-03 10.4	KNR-W 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 3.11*1.32+2.00*0.13+2.00*1.00	m ² m ²	 6.365	
				RAZEM	6.365
588 d.5. 0606-01 10.4	KNR-W 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm 6.365+[(3.11+1.45)*2+(2.00*1.00)*2]*0.15	m ² m ²	 8.333	
				RAZEM	8.333
589 d.5. 1118-08 10.4	KNR 2-02 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 3.11*1.32+2.00*0.13+2.00*1.00	m ² m ²	 6.365	
				RAZEM	6.365
5.10 .5		Stołarka okienna i drzwiowa			
590 d.5. 1022-01 10.5	KNR-W 2-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
591 d.5. 1022-01 10.5	KNR-W 2-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "80" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.10 .6		Roboty malarskie			
592 d.5. 1202-09 10.6	KNR 4-01 SST 05 wy- cena indywi- dualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6.365 18.63	m ² m ² m ²	 6.365 18.630	
				RAZEM	24.995
593 d.5. 1505-03 10.6	KNR 2-02 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 3.11*1.32+2.00*0.13+2.00*1.00	m ² m ²	 6.365	
				RAZEM	6.365

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
594 d.5. 1505-03 10.6	KNR 2-02 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych [(3.11+1.45)*2+(2.00*1.00)*2]*1.42	m ² m ²	 18.630	
				RAZEM	18.630
5.10 .7	45332000-3	Biały montaż			
595 d.5. 0233-03 10.7	KNR-W 2-15 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
596 d.5. 0221-02 10.7	KNR 2-15 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
597 d.5. 0115-02 10.7	KNR 2-15 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
598 d.5. własna 10.7	kalkulacja SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
599 d.5. własna 10.7	kalkulacja SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
600 d.5. własna 10.7	kalkulacja SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.11		POM. 143 KORYTARZ			
5.11 .1		Roboty rozbiórkowe			
601 d.5. 0504-03 11.1	KNR 4-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
602 d.5. 0504-01 11.1	KNR 4-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
603 d.5. 1103-04 11.1	KNR 4-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 2.00*0.05	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
604 d.5. 1103-05 11.1	KNR 4-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 0.100	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
5.11 .2		Podkłady i posadzki			
605 d.5. 0501-04 11.2	KNR K-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 6.57*1.78	m ² m ²	 11.695	
				RAZEM	11.695
606 d.5. 1101-02 11.2	KNR-W 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - układany ze spadkiem 4,7% 6.57*1.78*0.28*0.5	m ³ m ³	 1.637	
				RAZEM	1.637
607 d.5. 1104-02 11.2	KNR-W 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarze na gładko 6.57*1.78	m ² m ²	 11.695	
				RAZEM	11.695
608 d.5. 1118-08 11.2	KNR 2-02 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 6.57*1.78	m ² m ²	 11.695	
				RAZEM	11.695
609 d.5. 1120-02 11.2	KNR 2-02 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 6.57*2	m m	 13.140	
				RAZEM	13.140
6		II PIĘTRO			
6.1		POM. 203 SANITARIAT			
6.1. 1		Roboty rozbiórkowe			
610 d.6. 0354-04 1.1	KNR 4-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
611 d.6. 0235-06 1.1	KNR 4-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
612 d.6. 0235-05 1.1	KNR 4-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż zlewozmywaka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
613 d.6. 0235-08 1.1	KNR 4-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
614	KNR 4-02 d.6. 0235-01 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
615	KNR 4-04 d.6. 0105-07 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na za- prawie cementowo-wapiennej 2.11*2.93-1.00*2.00	m ² m ²	 4.182	
				RAZEM	4.182
616	KNNR-W 3 d.6. 0614-05 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej (4.94+2.11)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
617	KNR 4-04 d.6. 0504-03 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.94*2.11	m ² m ²	 10.423	
				RAZEM	10.423
618	KNR 4-04 d.6. 0504-01 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 4.94*2.11	m ² m ²	 10.423	
				RAZEM	10.423
619	KNR 4-04 d.6. 1103-04 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km ściany okładziny posadzki 4.182*0.15 26.20*0.03 10.423*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.627 0.786 0.521	
				RAZEM	1.934
620	KNR 4-04 d.6. 1103-05 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 1.934	m ³ m ³	 1.934	
				RAZEM	1.934
6.1.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
2					
621	KNR 4-01 d.6. 0711-02 1.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (4.94+2.11)*2*2.00	m ² m ²	 28.200	
				RAZEM	28.200
622	KNR 2-02 d.6. 2009-02 1.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4.94+2.11)*2*2.00	m ² m ²	 28.200	
				RAZEM	28.200
623	KNR 2-02 d.6. 2009-04 1.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 10.20	m ² m ²	 10.200	
				RAZEM	10.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
624	KNR-W 2-02 d.6. 0840-05 1.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej (4.94+2.11)*2*2.00	m ² m ²	 28.200	
				RAZEM	28.200
625	Kalkulacja d.6. własna 1.2 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Osadzenie lustra uchylnego - dla osób niepełnosprawnych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.1. 3		Podkłady i posadzki			
626	KNR K-04 d.6. 0501-04 1.3	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 1.72*2.09+2.81*2.09	m ² m ²	 9.468	
				RAZEM	9.468
627	KNR-W 2-02 d.6. 1104-02 1.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1.72*2.09+2.81*2.09	m ² m ²	 9.468	
				RAZEM	9.468
628	KNR-W 2-02 d.6. 1104-03 1.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.72*2.09+2.81*2.09	m ² m ²	 9.468	
				RAZEM	9.468
629	KNR-W 2-02 d.6. 0606-01 1.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm 9.47+[(1.72+2.09)*2+(2.81+2.09)*2]*0.15	m ² m ²	 12.083	
				RAZEM	12.083
630	KNR 2-02 d.6. 1118-08 1.3 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 1.72*2.09+2.81*2.09	m ² m ²	 9.468	
				RAZEM	9.468
6.1. 4		Stołarka okienna i drzwiowa			
631	KNR-W 2-02 d.6. 1022-01 1.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
632	kalkulacja d.6. własna 1.4 SST 11 wy- cena indywi- dualna ścianki drzwi	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wsporni- kach i okuciach ze stali nierdzewnej, wraz z drzwiami szer. 80 cm - 2 szt, mo- cowanymi na trzech zawiasach z funkcją samodomykania, wyposażonych w zamek systemowy ze wskaźnikiem zajętości. (1.12+0.10*2)*2.00 0.80*2.00	m ² m ² m ²	 2.640 1.600	
				RAZEM	4.240
6.1. 5		Roboty malarskie			
633	KNR 4-01 d.6. 1202-09 1.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9.47 24.74	m ² m ² m ²	 9.470 24.740	
				RAZEM	34.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
634	KNR 2-02 d.6. 1505-03 1.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		4.94*2.11	m ²	10.423	
				RAZEM	10.423
635	KNR 2-02 d.6. 1505-03 1.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych	m ²		
		(4.94+2.11)*2*1.93	m ²	27.213	
				RAZEM	27.213
6.1.	45332000-3	Biały montaż			
6					
636	KNR-W 2-15 d.6. 0233-03 1.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z deską sedeso- wą przeznaczone dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
637	KNR 2-15 d.6. 0221-02 1.6 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych - wym. ok. 65x55 cm z syfonem podtynkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
638	KNR 2-15 d.6. 0115-02 1.6 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
639	KNR 2-15 d.6. 0220-04 1.6 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków jendokomorowych ze stali nierdzewnej - zlew do na- pełniania wiadra montowany 50 cm nad posadzką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
640	KNR 2-15 d.6. 0115-01 1.6 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
641	KNR 2-15 d.6. 0112-01 1.6 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Zawory kulowy z końcówką do węża o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
642	kalkulacja d.6. własna 1.6	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty stałych przy umywalkach ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
643	kalkulacja d.6. własna 1.6	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc stałych ze stali nierdzew- nej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
644	kalkulacja d.6. własna 1.6	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc uchylnych ze stali nie- rdzewnej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
645	kalkulacja d.6. własna 1.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
646	kalkulacja d.6. własna 1.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
647	kalkulacja d.6. własna 1.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.2		POM. 204 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ			
6.2.1		Roboty rozbiórkowe			
648	KNR 4-01 d.6. 0354-11 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
649	KNR 4-04 d.6. 0504-06 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		6.27*2.42	m ²	15.173	
				RAZEM	15.173
650	KNR 4-04 d.6. 0504-01 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		6.27*2.42	m ²	15.173	
				RAZEM	15.173
651	KNR 4-04 d.6. 1103-04 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		posadzki 15.173*0.05	m ³	0.759	
				RAZEM	0.759
652	KNR 4-04 d.6. 1103-05 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15	m ³		
		0.759	m ³	0.759	
				RAZEM	0.759
6.2.2		Roboty murarskie i murowe			
653	KNR 2-02 d.6. 0129-02 2.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 140x30 cm z konglomeratu marmurowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
654	KNR-W 4-01 d.6. 0304-02 2.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.00*2.00*0.12	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.2.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
655	KNR 4-01 d.6. 0711-02 2.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.00*2.00*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
656	KNR 2-02 d.6. 2009-02 2.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(6.27+2.42)*2*2.94	m ²	51.097	
				RAZEM	51.097
657	KNR 2-02 d.6. 2009-04 2.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		6.27*2.42	m ²	15.173	
				RAZEM	15.173
658	KNR-W 2-02 d.6. 0840-05 2.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej	m ²		
		(6.27+0.60*2)*0.60	m ²	4.482	
				RAZEM	4.482
6.2.4		Podkłady i posadzki			
659	KNR K-04 d.6. 0501-04 2.4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		6.27*2.42	m ²	15.173	
				RAZEM	15.173
660	KNR-W 2-02 d.6. 1104-02 2.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		6.27*2.42	m ²	15.173	
				RAZEM	15.173
661	KNR-W 2-02 d.6. 1104-03 2.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		6.27*2.42	m ²	15.173	
				RAZEM	15.173
662	KNR 2-02 d.6. 1118-08 2.4 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m ²		
		6.27*2.42	m ²	15.173	
				RAZEM	15.173
663	KNR 2-02 d.6. 1120-02 2.4 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych wys. 10 cm	m		
		(6.27+2.42)*2	m	17.380	
				RAZEM	17.380
6.2.5		Stolarka okienna i drzwiowa			
664	KNR-W 2-02 d.6. 1022-01 2.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6.2.6		Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
665	KNR 4-01 d.6. 1202-09 2.6 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 15.173 51.097	m ² m ² m ²	 15.173 51.097	
				RAZEM	66.270
666	KNR 2-02 d.6. 1505-03 2.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 6.27*2.42	m ² m ²	 15.173	
				RAZEM	15.173
667	KNR 2-02 d.6. 1505-03 2.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (6.27+2.42)*2*2.94	m ² m ²	 51.097	
				RAZEM	51.097
6.2.	45332000-3	Biały montaż			
7					
668	KNR 2-15 d.6. 0220-05 2.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej jednokomorowych z odstawką na blacie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
669	KNR 2-15 d.6. 0115-02 2.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.3		POM. 209A i 209B GEODEZJA			
6.3.		Roboty rozbiórkowe			
1					
670	KNR 4-01 d.6. 0354-04 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
671	KNR 4-04 d.6. 0105-04 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen- towo-wapiennej 2.60*2.93	m ² m ²	 7.618	
				RAZEM	7.618
672	KNR 4-04 d.6. 0504-06 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2.70*2.20	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
673	KNR 4-04 d.6. 0504-01 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 2.70*2.20	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
674	KNR 4-04 d.6. 1103-04 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna ściany posadzki	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 7.618*0.15 5.94*0.05	m ³ m ³ m ³	 1.143 0.297	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.440
675	KNR 4-04 d.6. 1103-05 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 1.44	m ³ m ³	 1.440	
				RAZEM	1.440
6.3. 2		Remont ścian			
676	KNR-W 4-01 d.6. 0304-02 3.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.15*2.05*0.25*2	m ³ m ³	 1.179	
				RAZEM	1.179
677	KNR 2-02 d.6. 2003-02 3.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (2.70+2.20)*2.93	m ² m ²	 14.357	
				RAZEM	14.357
6.3. 3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
678	KNR 4-01 d.6. 0711-02 3.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.15*2.05*2	m ² m ²	 4.715	
				RAZEM	4.715
679	KNR 2-02 d.6. 2009-02 3.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna 209A 209B	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 9.36*2.93 5.84*2.93	m ² m ² m ²	 27.425 17.111	
				RAZEM	44.536
680	KNR 2-02 d.6. 2009-04 3.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna 209A	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.20*2.60+7.15*3.11	m ² m ²	 27.957	
				RAZEM	27.957
6.3. 4		Podkłady i posadzki			
681	KNR K-04 d.6. 0501-04 3.4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 2.20*2.60	m ² m ²	 5.720	
				RAZEM	5.720
682	KNR-W 2-02 d.6. 1104-02 3.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.20*2.60	m ² m ²	 5.720	
				RAZEM	5.720
683	KNR-W 2-02 d.6. 1104-03 3.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 2.20*2.60	m ² m ²	 5.720	
				RAZEM	5.720
684	KNR 2-02 d.6. 1112-05 3.4 pom. 116	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół PCV wys. 10 cm 2.20*2.60+(2.60+2.20)*2*0.15	m ² m ²	 7.160	
				RAZEM	7.160
6.3. 5		Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
685	KNR 4-01 d.6. 1204-08 3.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 71.96 157.224	m ² m ² m ²	 71.960 157.224	
				RAZEM	229.184
686	KNR 4-01 d.6. 1204-01 3.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna pom. 209 A pom. 209 B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 27.91 44.05	m ² m ² m ²	 27.910 44.050	
				RAZEM	71.960
687	KNR 4-01 d.6. 1204-02 3.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna pom. 209 A pom. 209 B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (9.36+3.11)*2*2.93 (8.03+6.33)*2*2.93	m ² m ² m ²	 73.074 84.150	
				RAZEM	157.224
6.4		POM. 222 POKÓJ ŚNIADAŃ			
6.4.		Roboty rozbiórkowe			
1					
688	KNR 4-01 d.6. 0354-11 4.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
689	KNR 4-04 d.6. 0504-06 4.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 4.45*4.46	m ² m ²	 19.847	
				RAZEM	19.847
690	KNR 4-04 d.6. 0504-01 4.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 4.45*4.46	m ² m ²	 19.847	
				RAZEM	19.847
691	KNR 4-04 d.6. 1103-04 4.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna posadzki	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 19.847*0.05	m ³ m ³	 0.992	
				RAZEM	0.992
692	KNR 4-04 d.6. 1103-05 4.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 0.992	m ³ m ³	 0.992	
				RAZEM	0.992
6.4.		Roboty murarskie i murowe			
2					
693	KNR 2-02 d.6. 0129-02 4.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 140x30 cm z konglo- meratu marmurowego 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
6.4.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
694	KNR 2-02 d.6. 2009-02 4.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4.45*4.46)*2*2.93	m ² m ²	 116.303	
				RAZEM	116.303
695	KNR 2-02 d.6. 2009-04 4.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.45*4.46	m ² m ²	 19.847	
				RAZEM	19.847
696	KNR-W 2-02 d.6. 0840-05 4.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej (4.10+0.60*2)*0.60	m ² m ²	 3.180	
				RAZEM	3.180
6.4.		Podkłady i posadzki			
4					
697	KNR K-04 d.6. 0501-04 4.4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 4.45*4.46	m ² m ²	 19.847	
				RAZEM	19.847
698	KNR-W 2-02 d.6. 1104-02 4.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.45*4.46	m ² m ²	 19.847	
				RAZEM	19.847
699	KNR-W 2-02 d.6. 1104-03 4.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 4.45*4.46	m ² m ²	 19.847	
				RAZEM	19.847
700	KNR K-04 d.6. 0501-01 4.4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 4.45*4.46	m ² m ²	 19.847	
				RAZEM	19.847
701	KNR 2-02 d.6. 1112-05 4.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane i klejone do podłoża 4.45*4.46	m ² m ²	 19.847	
				RAZEM	19.847
702	KNR 2-02 d.6. 1112-05 4.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół PCV wys. 10 cm (4.45+4.64)*2*0.10	m ² m ²	 1.818	
				RAZEM	1.818
703	KNR 2-02 d.6. 1112-09 4.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 19.847+1.818	m ² m ²	 21.665	
				RAZEM	21.665
6.4.		Stołarka okienna i drzwiowa			
5					
704	KNR-W 2-02 d.6. 1022-01 4.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ z ościeżnicą regulowaną 30 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.4.		Roboty malarskie			
6					
705	KNR 4-01 d.6. 1202-09 4.6 SST 05 wy- cena indywi- dualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	sufity ściany	19.847 116.303	m ² m ²	19.847 116.303	
				RAZEM	136.150
706 d.6. 4.6	KNR 2-02 1505-03 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 4.45*4.46	m ² m ²	 19.847	
				RAZEM	19.847
707 d.6. 4.6	KNR 2-02 1505-03 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (4.45*4.46)*2*2.93	m ² m ²	 116.303	
				RAZEM	116.303
6.4. 7	45332000-3	Biały montaż			
708 d.6. 4.7	KNR 2-15 0220-05 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej jednokomorowych z odstawką na blacie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
709 d.6. 4.7	KNR 2-15 0115-02 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.5		POM. 223 SANITARIAT DAMSKI			
6.5. 1		Roboty rozbiórkowe			
710 d.6. 5.1	KNR 4-01 0354-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
711 d.6. 5.1	KNR 4-02 0235-06 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
712 d.6. 5.1	KNR 4-02 0235-08 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
713 d.6. 5.1	KNR 4-04 0105-07 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na za- prawie cementowo-wapiennej 1.38*2.93	m ² m ²	 4.043	
				RAZEM	4.043
714 d.6. 5.1	KNNR-W 3 0614-05 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej (3.47+2.27)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 20.960	
				RAZEM	20.960
715 d.6. 5.1	KNR 4-04 0504-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.38*2.27+1.99*2.27-0.65*0.50	m ²	7.325	
				RAZEM	7.325
716	KNR 4-04 d.6. 0504-01 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		1.38*2.27+1.99*2.27-0.65*0.50	m ²	7.325	
				RAZEM	7.325
717	KNR 4-04 d.6. 1103-04 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		4.04*0.15	m ³	0.606	
		20.96*0.03	m ³	0.629	
		7.32*0.05	m ³	0.366	
				RAZEM	1.601
718	KNR 4-04 d.6. 1103-05 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m ³		
		1.601	m ³	1.601	
				RAZEM	1.601
6.5.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
2					
719	KNR 4-01 d.6. 0711-02 5.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(3.47+2.27)*2*2.00-1.00*2.00	m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
720	KNR 2-02 d.6. 2009-04 5.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		1.38*2.27+1.99*2.27-0.65*0.50	m ²	7.325	
				RAZEM	7.325
721	KNR 2-02 d.6. 2009-02 5.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[(1.38+2.27)*2+(1.99+2.27)*2]*0.93	m ²	14.713	
				RAZEM	14.713
722	KNR-W 2-02 d.6. 0840-05 5.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		[(1.38+2.27)*2+(1.99+2.27)*2]*2.00-(1.00*2.00+0.90*2.00*4)	m ²	22.440	
				RAZEM	22.440
723	KNR-W 2-02 d.6. 0840-07 5.2 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra	m ²		
		0.80*0.60	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
6.5.		Podkłady i posadzki			
3					
724	KNR K-04 d.6. 0501-04 5.3	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		1.38*2.27+1.99*2.27-0.65*0.50	m ²	7.325	
				RAZEM	7.325
725	KNR-W 2-02 d.6. 1104-02 5.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		1.38*2.27+1.99*2.27-0.65*0.50	m ²	7.325	
				RAZEM	7.325

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
726	KNR-W 2-02 d.6. 1104-03 5.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.38*2.27+1.99*2.27-0.65*0.50	m ² m ²	 7.325	
				RAZEM	7.325
727	KNR-W 2-02 d.6. 0606-01 5.3 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm 1.38*2.27+1.99*2.27-0.65*0.50+(3.47+2.27)*2*0.15	m ² m ²	 9.047	
				RAZEM	9.047
728	KNR 2-02 d.6. 1118-08 5.3 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 1.38*2.27+1.99*2.27-0.65*0.50	m ² m ²	 7.325	
				RAZEM	7.325
6.5.		Stołarka okienna i drzwiowa			
4					
729	KNR-W 2-02 d.6. 1022-01 5.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
730	KNR-W 2-02 d.6. 1022-01 5.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "80" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
731	kalkulacja d.6. własna 5.4 SST 11 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wsporni- kach i okuciach ze stali nierdzewnej 1.38*2.00	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
6.5.		Roboty malarskie			
5					
732	KNR 4-01 d.6. 1202-09 5.5 SST 05 wy- cena indywi- dualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7.65 14.71	m ² m ² m ²	 7.650 14.710	
				RAZEM	22.360
733	KNR 2-02 d.6. 1505-03 5.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.38*2.27+1.99*2.27	m ² m ²	 7.650	
				RAZEM	7.650
734	KNR 2-02 d.6. 1505-03 5.5 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych [(1.38+2.27)*2+(1.99+2.27)*2]*0.93	m ² m ²	 14.713	
				RAZEM	14.713
6.5.	45332000-3	Biały montaż			
6					
735	KNR-W 2-15 d.6. 0233-03 5.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z funkcją bidetu wraz ze stelażem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
736	KNR 2-15 d.6. 0221-02 5.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
737	KNR 2-15 d.6. 0115-02 5.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
738	kalkulacja d.6. własna 5.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
739	kalkulacja d.6. własna 5.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
740	kalkulacja d.6. własna 5.6 SST 13 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.6		POM. 224 SANITARIAT MĘSKI			
6.6.		Roboty rozbiórkowe			
1					
741	KNR 4-01 d.6. 0354-04 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z utyliza- cją	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
742	KNR 4-02 d.6. 0235-06 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
743	KNR 4-02 d.6. 0235-08 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
744	KNR 4-02 d.6. 0235-01 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
745	KNR 4-04 d.6. 0105-07 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na za- prawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(2.27+1.41)*2.93-0.90*2.00*2	m ²	7.182	
				RAZEM	7.182

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
746	KNNR-W 3 d.6. 0614-05 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ścienniej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej (3.47+2.27)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 20.960	
				RAZEM	20.960
747	KNR 4-04 d.6. 0504-03 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.81*2.27+0.65*1.61	m ² m ²	 7.425	
				RAZEM	7.425
748	KNR 4-04 d.6. 0504-01 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 2.81*2.27+0.65*1.61	m ² m ²	 7.425	
				RAZEM	7.425
749	KNR 4-04 d.6. 1103-04 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km ściany 7.182*0.15 okładziny 20.96*0.03 posadzki 7.425*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.077 0.629 0.371	
				RAZEM	2.077
750	KNR 4-04 d.6. 1103-05 6.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 15 2.077	m ³ m ³	 2.077	
				RAZEM	2.077
6.6. 2		Roboty murarskie i murowe			
751	KNR 2-02 d.6. 2003-02 6.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyty wodood- porne 2.30*2.93-0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.139	
				RAZEM	3.139
6.6. 3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
752	KNR 4-01 d.6. 0711-02 6.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (3.47+2.27)*2*2.00	m ² m ²	 22.960	
				RAZEM	22.960
753	KNR 2-02 d.6. 2009-04 6.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.81*2.27+0.65*1.61	m ² m ²	 7.425	
				RAZEM	7.425
754	KNR 2-02 d.6. 2009-02 6.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.47+2.27)*2*0.93	m ² m ²	 10.676	
				RAZEM	10.676
755	KNR-W 2-02 d.6. 0840-05 6.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej [(1.32+2.27)*2+(2.15+2.27)*2]*2.00-[0.80*2.00*4+1.00*2.00]	m ² m ²	 23.640	
				RAZEM	23.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
756	KNR-W 2-02 d.6. 0840-07 6.3 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadze- nie lustra 0.80*0.60	m ² m ²	 0.480	
				RAZEM	0.480
6.6. 4		Podkłady i posadzki			
757	KNR K-04 d.6. 0501-04 6.4	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 2.81*2.27+0.65*1.61	m ² m ²	 7.425	
				RAZEM	7.425
758	KNR-W 2-02 d.6. 1104-02 6.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.81*2.27+0.65*1.61	m ² m ²	 7.425	
				RAZEM	7.425
759	KNR-W 2-02 d.6. 1104-03 6.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 2.81*2.27+0.65*1.61	m ² m ²	 7.425	
				RAZEM	7.425
760	KNR-W 2-02 d.6. 0606-01 6.4 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm 7.425+(3.47+2.27)*2*0.15	m ² m ²	 9.147	
				RAZEM	9.147
761	KNR 2-02 d.6. 1118-08 6.4 SST 10 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 2.81*2.27+0.65*1.61	m ² m ²	 7.425	
				RAZEM	7.425
6.6. 5		Stołarka okienna i drzwiowa			
762	KNR-W 2-02 d.6. 1022-01 6.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
763	KNR-W 2-02 d.6. 1022-01 6.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone "80" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe z podcię- ciem dolnym z ościeżnicą regulowaną 15 cm 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
764	kalkulacja d.6. własna 6.5	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wsporni- kach i okuciach ze stali nierdzewnej 1.32*2	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
6.6. 6		Roboty malarskie			
765	KNR 4-01 d.6. 1202-09 6.6 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7.65 14.90	m ² m ² m ²	 7.650 14.900	
				RAZEM	22.550
766	KNR 2-02 d.6. 1505-03 6.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 2.81*2.27+0.65*1.61	m ² m ²	 7.425	
				RAZEM	7.425

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
767 d.6. 1505-03 6.6 SST 12 wy- cena indywi- dualna		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podł- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach białych [(1.32+2.27)*2+(2.15+2.27)*2]*0.93	m ² m ²	 14.899	
				RAZEM	14.899
6.6. 7	45332000-3	Biały montaż			
768 d.6. 0233-03 6.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna		Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
769 d.6. 0221-02 6.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
770 d.6. 0115-02 6.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna		Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
771 d.6. 0218-01 6.7		Osadzenie kratki ściekowej podłogowej ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
772 d.6. własna 6.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna		Mocowanie na gotowym podłożu - podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej na listki 250x230 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
773 d.6. własna 6.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna		Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
774 d.6. własna 6.7 SST 13 wy- cena indywi- dualna		Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.7		POM. 225 SALA KONFERENCYJNA			
6.7. 1		Roboty rozbiórkowe			
775 d.6. 0105-04 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen- towo-wapiennej (6.28*2+5.00+5.78)*2.94-1.00*2.00	m ² m ²	 66.620	
				RAZEM	66.620
776 d.6. 0354-04 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
777	KNR 4-01 d.6. 0354-12 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
778	KNR 4-04 d.6. 0504-06 7.1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony klejone do podłoża	m ²		
		121.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
779	KNR 4-04 d.6. 0504-01 7.1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzką	m ²		
		121.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
780	KNR 4-04 d.6. 1103-04 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m ³		
	ścianki działowe	66.62*0.15	m ³	9.993	
	warstwa wyrównawcza	121.75*0.05	m ³	6.088	
				RAZEM	16.081
781	KNR 4-04 d.6. 1103-05 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m ³		
		16.081	m ³	16.081	
				RAZEM	16.081
6.7.		Roboty murarskie i murowe			
2					
782	KNR-W 4-01 d.6. 0304-02 7.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.15*2.05*0.38	m ³	0.896	
				RAZEM	0.896
6.7.	45262311-4	Roboty konstrukcyjne			
3					
783	KNR 2-05 d.6. 0102-07 7.3 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Hale typu lekkiego - podciągi dachowe - dwuteownik stalowy I200 HEA	t		
		5.50*42.30/1000	t	0.233	
				RAZEM	0.233
6.7.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
4					
784	KNR 4-01 d.6. 0711-02 7.4 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	po ściankach działowych	2.98*0.20*8	m ²	4.768	
	po oknie	1.20*2.10	m ²	2.520	
				RAZEM	7.288
785	KNR 4-01 d.6. 0711-13 7.4 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	po ściankach działowych	6.28*0.20*4	m ²	5.024	
				RAZEM	5.024
786	KNR 2-02 d.6. 2009-02 7.4 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(19.89+6.28)*2*2.94	m ²	153.880	
				RAZEM	153.880
787	KNR 2-02 d.6. 2009-04 7.4 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		121.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
788	KNR 2-02 d.6. 2004-05 7.4	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - wentylacja mechaniczna	m ²		
		(0.50+0.30)*19.89*2+(0.50+0.30*2)*2.70*4	m ²	43.704	
				RAZEM	43.704
6.7.		Podkłady i posadzki			
5					
789	KNR K-04 d.6. 0501-04 7.5	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		121.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
790	KNR-W 2-02 d.6. 1104-02 7.5 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		121.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
791	KNR-W 2-02 d.6. 1104-03 7.5 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		121.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
792	KNR K-04 d.6. 0501-01 7.5	Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		121.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
793	KNR 2-02 d.6. 1112-05 7.5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane i klejone do podłoża	m ²		
		121.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
794	KNR 2-02 d.6. 1112-05 7.5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół PCV wys. 10 cm	m ²		
		(19.89+6.28)*2*0.10	m ²	5.234	
				RAZEM	5.234
795	KNR 2-02 d.6. 1112-09 7.5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		121.75+5.234	m ²	126.984	
				RAZEM	126.984
6.7.		Stolarka okienna i drzwiowa			
6					
796	kalkulacja d.6. własna 7.6 SST 11 wy- cena indywi- dualna	Systemowa ściana akustyczna 49 dB. przesuwna, 500x278 cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
797	KNR-W 2-02 d.6. 1022-01 7.6 SST 11 wy- cena indywi- dualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90" - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ w 4 klasie izolacyjności dźwiękoszczelnej (Rw 42 dB) wraz z ościeżnicą regulowaną	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
6.7.		Roboty malarskie			
7					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
798	KNR 4-01 d.6. 1202-09 7.7 SST 05 wy- cena indywi- dualna sufity ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 121.75 153.88	m ² m ² m ²	 121.750 153.880	
				RAZEM	275.630
799	KNR 2-02 d.6. 1505-03 7.7 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 121.75	m ² m ²	 121.750	
				RAZEM	121.750
800	KNR 2-02 d.6. 1505-03 7.7 SST 12 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (19.89+6.28)*2*2.94	m ² m ²	 153.880	
				RAZEM	153.880
7		SCHODY ZEWNĘTRZNE			
7.1		Schody przy K1			
7.1.1		Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne			
801	KNR 2-01 d.7. 0301-02 1.1	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 1.50*0.30*1.00	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
802	KNR 2-01 d.7. 0501-01 1.1	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem mechanicznym warstwami po 20 cm. 1.50*0.30*1.00	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
803	KNR 4-01 d.7. 0354-14 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
804	KNR 4-04 d.7. 0306-01 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm 2.25*1.20*0.30	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
805	KNR 4-04 d.7. 1105-01 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 0.810	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
806	KNR 4-04 d.7. 1105-02 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15 0.810	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
7.1.2	45262311-4	Roboty żelbetowe			
807	KNR 2-02 d.7. 0207-03 1.2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1.00*1.35	m ² m ²	 1.350	
				RAZEM	1.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
808	KNR 2-02 d.7. 0207-07 1.2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso- waniem pompy do betonu Krotność = 10 1.00*1.35	m ² m ²	 1.350	
				RAZEM	1.350
809	KNR 2-02 d.7. 0218-03 1.2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastoso- waniem pompy do betonu - beton C20/25 (1.50+0.35*5)*1.35	m ² m ²	 4.388	
				RAZEM	4.388
810	KNR 2-02 d.7. 0218-06 1.2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso- waniem pompy do betonu Krotność = 6 4.388	m ² m ²	 4.388	
				RAZEM	4.388
811	KNR 2-02 d.7. 0290-04 1.2 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.120	t t	 0.120	
				RAZEM	0.120
812	KNR 2-02 d.7. 0290-03 1.2 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie 0.060	t t	 0.060	
				RAZEM	0.060
7.1.	45320000-6	Hydroizolacje			
3					
813	KNR 2-02 d.7. 0603-01 1.3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 1.00*(1.35*2+0.25)	m ² m ²	 2.950	
				RAZEM	2.950
814	KNR 2-02 d.7. 0603-02 1.3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 1.00*(1.35*2+0.25)	m ² m ²	 2.950	
				RAZEM	2.950
7.1.	45410000-4	Roboty okładzinowe			
4					
815	KNR-W 2-02 d.7. 0840-05 1.4	Licowanie ścian płytkami granitowymi gr. 2 cm na zaprawie klejowej (1.50+1.75)*0.25 policzek 1.35*0.15*6 schodów podstopnie	m ² m ² m ²	 0.813 1.215	
				RAZEM	2.028
816	KNR-W 2-02 d.7. 1109-05 1.4	Posadzki z płytek granitowych, antypoślizgowych gr. 2 cm na zaprawie klejo- wej spocznik 1.50*1.35	m ² m ²	 2.025	
				RAZEM	2.025
817	KNR-W 2-02 d.7. 1109-05 1.4	Posadzki jednobarwne z płytek granitowych gr. 2 cm, antypoślizgowych, na za- prawie klejowej stopnie scho- dowe 1.35*0.35*5	m ² m ²	 2.363	
				RAZEM	2.363
818	KNR-W 2-02 d.7. 1115-02 1.4	Cokoliki z płytek granitowych na zaprawie klejowej 1.50+1.75+0.15*6	m m	 4.150	
				RAZEM	4.150
7.1.	45421000-4	Stolarka i ślusarka			
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
819	KNR-W 2-02 d.7. 1209-03 1.5 analogia	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej z wypełnieniem między słupkami szkłem bezpiecznym 1.50+1.75	m m	 3.250	
				RAZEM	3.250
820	kalkulacja d.7. własna 1.5	Wymiana pokrycia daszku nad schodami na nowy z poliwęglanu pełnego gr. 4 mm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.2		Schody przy K3			
7.2.1		Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne			
821	KNR 2-01 d.7. 0301-02 2.1	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 1.50*0.30*1.00	m³ m³	 0.450	
				RAZEM	0.450
822	KNR 2-01 d.7. 0501-01 2.1	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem mechanicznym warstwami po 20 cm. 1.50*0.30*1.00	m³ m³	 0.450	
				RAZEM	0.450
823	KNR 4-01 d.7. 0354-14 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
824	KNR 4-04 d.7. 0306-01 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm 3.25*1.20*0.30	m³ m³	 1.170	
				RAZEM	1.170
825	KNR 4-04 d.7. 1105-01 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 1.17	m³ m³	 1.170	
				RAZEM	1.170
826	KNR 4-04 d.7. 1105-02 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15 1.17	m³ m³	 1.170	
				RAZEM	1.170
7.2.45262311-4	2	Roboty żelbetowe			
827	KNR 2-02 d.7. 0207-03 2.2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1.00*1.35	m² m²	 1.350	
				RAZEM	1.350
828	KNR 2-02 d.7. 0207-07 2.2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso- waniem pompy do betonu Krotność = 10 1.00*1.35	m² m²	 1.350	
				RAZEM	1.350
829	KNR 2-02 d.7. 0218-03 2.2 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowa- niem pompy do betonu - beton C20/25 (1.50+0.35*3)*1.35	m² m²	 3.443	
				RAZEM	3.443

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
830 d.7. 0218-06 2.2	KNR 2-02 SST 03 wy- cena indywi- dualna	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6	m ²		
		3.443	m ²	3.443	
				RAZEM	3.443
831 d.7. 0290-04 2.2	KNR 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
		0.100	t	0.100	
				RAZEM	0.100
832 d.7. 0290-03 2.2	KNR 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t		
		0.050	t	0.050	
				RAZEM	0.050
7.2.	45320000-6	Hydroizolacje			
833 d.7. 0603-01 2.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		1.00*(1.35*2+0.25)	m ²	2.950	
				RAZEM	2.950
834 d.7. 0603-02 2.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		1.00*(1.35*2+0.25)	m ²	2.950	
				RAZEM	2.950
7.2.	45410000-4	Roboty okładzinowe			
835 d.7. 0840-05 2.4	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami granitowymi gr. 2 cm na zaprawie klejowej	m ²		
	policzek	(1.50+1.05)*0.25	m ²	0.638	
	schodów	1.35*0.15*4	m ²	0.810	
	podstopnie			RAZEM	1.448
836 d.7. 1109-05 2.4	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki z płytek granitowych, antypoślizgowych gr. 2 cm na zaprawie klejowej	m ²		
	spocznik	1.50*1.35	m ²	2.025	
				RAZEM	2.025
837 d.7. 1109-05 2.4	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jednobarwne z płytek granitowych gr. 2 cm, antypoślizgowych, na zaprawie klejowej	m ²		
	stopnie scho- dowe	3.14*(6.15+2.80+2.45+2.10+0.70*4)*0.35	m ²	17.914	
				RAZEM	17.914
838 d.7. 1115-02 2.4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek granitowych na zaprawie klejowej	m		
		1.50+1.05+0.15*4	m	3.150	
				RAZEM	3.150
7.2.	45421000-4	Stołarka i ślusarka			
839 d.7. 1209-03 2.5	KNR-W 2-02 1209-03	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej z wypełnieniem między słupkami szkłem bezpiecznym	m		
	analogia	1.50+1.05	m	2.550	
				RAZEM	2.550
840 d.7. własna 2.5	kalkulacja własna	Wymiana pokrycia daszku nad schodami na nowy z poliwęglanu pełnego gr. 4 mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7.3	45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań			
841 d.7. 1604-02 3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m R=0,15	m ²		
		1600	m ²	1600.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8		REMONT ELEWACJI		RAZEM	1600.000
8.1		Izolacje termiczne			
842 d.8. 2610-02 1	KNR 0-17 SST 08 wy- cena indywi- dualna	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 14 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm	m ²		
		1.15*2.05	m ²	2.358	
				RAZEM	2.358
8.2		Roboty malarskie			
843 d.8. 0101-01 2	KNR AT-08 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie elewacji	m ²		
	parter				
	elewacja I	(3.90+9.28+27.80+9.48+4.30+1.20)*3.90	m ²	218.244	
	elewacja IIa	(13.50+6.40+7.03+8.83+1.49)*3.90	m ²	145.275	
	elewacja IIb	5.55*3.90	m ²	21.645	
	elewacja III	(1.20+5.10+3.42+1.27+3.00+3.16+3.00+2.90+1.65*2+15.75+14.69+11.16)*3.90	m ²	265.005	
	elewacja IVa	(14.85+6.48)*3.90	m ²	83.187	
	elewacja IVb	(19.83+1.57*2)*3.90	m ²	89.583	
	piętro				
	elewacja I	(3.10+9.28+27.80+9.48+4.30+1.20)*3.80	m ²	209.608	
	elewacja IIa	(13.50+6.40+7.03+8.83+1.49)*3.80	m ²	141.550	
	elewacja IIb	5.55*3.80	m ²	21.090	
	elewacja III	(1.20+5.10+3.42+1.27+3.00+3.16+3.00+2.90+15.75+14.69+11.16)*3.80	m ²	245.670	
	elewacja IVa	(14.85+6.48)*3.80	m ²	81.054	
	elewacja IVb	19.83*3.80	m ²	75.354	
				RAZEM	1597.265
844 d.8. 1519-01 2	KNR-W 2-02 SST	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonowo-silikatową	m ²		
		1597.27	m ²	1597.270	
				RAZEM	1597.270
845 d.8. własna 2	kalkulacja SST 01 wy- cena indywi- dualna	Malowanie herbu powiatu wejherowskiego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8.3	45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań			
846 d.8. 1604-02 3	KNR 2-02 SST	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m R=0,15	m ²		
		1600	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
9		IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC			
9.1		Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
847 d.9. 0807-01 1	KNR 2-31 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		(2.20+15.60+11.40+5.90+4.50+6.50+4.70+14.10+11.50+1.40+9.50+6.70+1.40+10.90)*0.50+10.80*1.10	m ²	65.030	
				RAZEM	65.030
848 d.9. 0807-01 1	KNR 2-31 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		(3.70+4.40+7.50+6.15+9.50+10.13)*1.50+(1.60+16.10+7.00)*1.00+8.70*0.80	m ²	93.730	
				RAZEM	93.730
849 d.9. 0814-02 1	KNR 2-31 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		12.40+5.80+3.50+4.20+4.70+14.10+11.60+1.40+9.50+6.70+1.40+10.90	m	86.200	
				RAZEM	86.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
850	KNR 2-31 d.9. 0813-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 7.50+3.0+3.50+3.20+3.50+1.50+8.80+9.50+9.40+10.20+7.00+2.70+16.10	m m	 85.900	
				RAZEM	85.900
851	KNR 2-01 d.9. 0125-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem (12.50+6.10+4.20+7.00+4.20+14.60+14.50+9.60+5.70+12.40)*1.00	m ² m ²	 90.800	
				RAZEM	90.800
852	KNR 4-01 d.9. 0102-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo- kości do 1.5 m w gruncie kat. III do izolacji otokowej (25.70+6.00+4.20+4.20+7.50+6.20+39.40+5.50+22.60+16.90)*1.10*1.50+ (2.90+3.20+3.10+3.20+2.50)*0.60*0.60	m ³ m ³	 233.394	
				RAZEM	233.394
853	KNR-W 2-01 d.9. 0312-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Zasypywanie wykopów warstwami po 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym 233.39	m ³ m ³	 233.390	
				RAZEM	233.390
854	KNR 4-01 d.9. 0212-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna studzienki piwniczne	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm [(0.50+1.20+0.50)*0.15*1.00+1.50*0.50*0.10]*11	m ³ m ³	 4.455	
				RAZEM	4.455
855	KNR 4-01 d.9. 0108-14 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna studzienki piwniczne	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- zo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km [(0.50+1.20+0.50)*0.15*1.00+1.50*0.50*0.10]*11	m ³ m ³	 4.455	
				RAZEM	4.455
856	KNR 4-01 d.9. 0108-16 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 4.46	m ³ m ³	 4.460	
				RAZEM	4.460
857	KNR 2-21 d.9. 0401-04 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
9.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
858	KNR 4-01 d.9. 0724-02 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (11.40+5.90+13.00+4.20+19.10+2.50+5.10+8.60+1.10+7.40+1.20+6.50+4.20+ 14.10+11.00+1.40+9.50+6.30+1.40+10.90+3.70+1.60+15.10)*1.80*60% (3.20+3.10+3.20+1.50)*1.10*50%	m ² m ² m ²	 178.416 6.050	
				RAZEM	184.466
859	KNR 4-01 d.9. 0710-01 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 80.00	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9.3		Izolacja cieplne i przeciwwilgociowe			
860 d.9. 3	KNR AT-25 0104-03 SST 07 wy- cena indywi- dualna	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 11.40+5.90+13.00+4.20+19.10+3.20+3.10+3.20+1.50+2.50+5.10+8.60+1.10+ 7.40+1.20+6.50+4.20+14.10+11.00+1.40+9.50+6.30+1.40+10.90+3.70+1.60+ 15.10	m m	 176.200	
				RAZEM	176.200
861 d.9. 3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (11.40+5.90+13.00+4.20+19.10+2.50+5.10+8.60+1.10+7.40+1.20+6.50+4.20+ 14.10+11.00+1.40+9.50+6.30+1.40+10.90+3.70+1.60+15.10)*1.80 (3.20+3.10+3.20+1.50)*1.10	m ² m ² m ²	 297.360 12.100	
				RAZEM	309.460
862 d.9. 3	KNR BC-02 0301-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- niach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm (11.40+5.90+13.00+4.20+19.10+2.50+5.10+8.60+1.10+7.40+1.20+6.50+4.20+ 14.10+11.00+1.40+9.50+6.30+1.40+10.90+3.70+1.60+15.10)*1.80 (3.20+3.10+3.20+1.50)*1.10	m ² m ² m ²	 297.360 12.100	
				RAZEM	309.460
863 d.9. 3	KNR 2-02 0616-04	Hydroizolacja pionowa z folii wytłaczanej poliuretanowej - głęb.8 mm (11.40+5.90+13.00+4.20+19.10+2.50+5.10+8.60+1.10+7.40+1.20+6.50+4.20+ 14.10+11.00+1.40+9.50+6.30+1.40+10.90+3.70+1.60+15.10)*1.80 (3.20+3.10+3.20+1.50)*1.10	m ² m ² m ²	 297.360 12.100	
				RAZEM	309.460
864 d.9. 3	KNR 9-21 0401-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok ma- larskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku 309.46*30%	m ² m ²	 92.838	
				RAZEM	92.838
9.4		Roboty malarskie			
865 d.9. 4	KNR 4-01 1202-09 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 363.44	m ² m ²	 363.440	
				RAZEM	363.440
866 d.9. 4	KNR 2-02 1505-07 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi (farba systemowa) powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (11.40+5.90+13.00+4.20+19.10+2.50+5.10+8.60+1.10+7.40+1.20+6.50+4.20+ 14.10+11.00+1.40+9.50+6.30+1.40+10.90+3.70+1.60+15.10)*2.20	m ² m ²	 363.440	
				RAZEM	363.440
9.5		Roboty w zakresie stolarki i ślusarki			
867 d.9. 5	kalkulacja własna SST 06 wy- cena indywi- dualna	Montaż doświetlaczy 150/60 z kratką stalową ocynkowaną 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
10		OPASKA I DROGA EWAKUACYJNA			
868 d.10	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (3.70+4.40+7.50+6.15+9.50+10.13)*1.50+(1.60+16.10+7.00)*1.00+8.70*0.80 (3.70+4.40+7.50+6.15+9.50+10.13)*1.50+(1.60+16.10+7.00)*1.00+8.70*0.80	m ² m ² m ²	 93.730 93.730	
				RAZEM	187.460
869 d.10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 15 cm 187.460	m ² m ²	 187.460	
				RAZEM	187.460
870 d.10	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża chodnikowe 8x30 cm w gruncie kat.III-IV 12.40+5.80+3.50+4.20+4.70+14.10+11.60+1.40+9.50+6.70+1.40+10.90	m m	 86.200	
				RAZEM	86.200
871 d.10	KNR 231-04- 07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża Inwestora z rozbiórki	metr		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.40+5.80+3.50+4.20+4.70+14.10+11.60+1.40+9.50+6.70+1.40+10.90	metr	86.200	
				RAZEM	86.200
872	KNR 2-31 d.10 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		(7.50+3.0+3.50+3.20+3.50+1.50+8.80+9.50+9.40+10.20+7.00+2.70+16.10)* 0.20*0.20	m ³	3.436	
				RAZEM	3.436
873	KNR 2-31 d.10 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m ²		
		(3.70+4.40+7.50+6.15+9.50+10.13)*1.50+(1.60+16.10+7.00)*1.00+8.70*0.80	m ²	93.730	
				RAZEM	93.730
874	KNR 2-31 d.10 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej - kostka Inwestora z rozbiórki	m ²		
		(3.70+4.40+7.50+6.15+9.50+10.13)*1.50+(1.60+16.10+7.00)*1.00+8.70*0.80	m ²	93.730	
				RAZEM	93.730
875	KNR 2-01 d.10 0121-02	Geodezyjny pomiar powykonawczy ze zgłoszeniem do WG	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000