



# STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo ul. 3-Maja 4

tel. 58 572 94 01, fax 58 572 94 02

e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl

OS.6222.5.2019.ME

Niniejsza decyzja jest ostateczna  
Wejherowo, dnia 05.06.2020 r. Starosta  
Zuzanna Marcinik Wydział Środowiska  
podpis

Wejherowo, dnia 25 maja 2020 r.

## Decyzja Nr OS-134/2020

Na podstawie art. 193 ust 1 pkt 3 oraz art. 378 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz art. 104, art. 107 i art. 162 §1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki Thai Union Poland Sp. z o.o. siedzibą w Strzebielinku 22, 84-20 Gniewino o wygaszenie decyzji Starosty Wejherowskiego Nr OS-246/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. (znak sprawy: OS.6222.1.2011.AS) zmienionej decyzjami Starosty Wejherowskiego Nr OS-534/2014 z dnia 26 listopada 2014r. (znak sprawy: OS.6222.7.2014.MM1) oraz Nr OS-515/2015 z dnia 05 listopada 2015r. (znak sprawy: OS.6222.5.2015.ER), pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Konserw Rybnych Thai Union Poland Sp. z o.o. działając z upoważnienia Starosty Wejherowskiego

### orzeka się

wygasić decyzję Starosty Wejherowskiego Nr OS-246/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. (znak sprawy: OS.6222.1.2011.AS) zmienionej decyzjami Starosty Wejherowskiego Nr OS-534/2014 z dnia 26 listopada 2014r. (znak sprawy: OS.6222.7.2014.MM1) oraz Nr OS-515/2015 z dnia 05 listopada 2015r. (znak sprawy: OS.6222.5.2015.ER), udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Konserw Rybnych Thai Union Poland Sp. z o.o., Strzebielinko 22, 84-250 Gniewino.

### UZASADNIENIE

Spółka Thai Union Poland Sp. z o.o., Strzebielinko 22, 84-250 Gniewino, wystąpiła z wnioskiem z dnia 28 października 2019r. (data wpl. 28 października 2019r.) o wygaszenie decyzji Starosty Wejherowskiego Nr OS-246/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. (znak sprawy: OS.6222.1.2011.AS) zmienionej decyzjami Starosty Wejherowskiego Nr OS-534/2014 z dnia 26 listopada 2014r. (znak sprawy: OS.6222.7.2014.MM1) oraz Nr OS-515/2015 z dnia 05 listopada 2015r. (znak sprawy: OS.6222.5.2015.ER), udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w Zakładzie Konserw Rybnych Thai Union Poland Sp. z o.o. Ponadto wniesiono o wydanie pozwoleń sektorowych w zakresie pozwolenia na wprowadzania gazów i pyłów oraz pozwolenia na wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji na terenie Zakładu i zgłoszenie instalacji energetycznej – kotłowni zakładowej zlokalizowanej na terenie ww. zakładu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 05 lutego 2020r. (data wpływu: 07 lutego 2020r) oraz z dnia 06 marca 2020r. o wygaszenie pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014r. poz. 1169) instalacje zlokalizowane na terenie Zakładu zostały zakwalifikowane

zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia do instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę (pkt 6 lit. a załącznika).

W związku z powyższym decyzją Starosty Wejherowskiego Nr OS-246/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. (znak sprawy: OS.6222.1.2011.AS) zmienioną decyzjami Starosty Wejherowskiego Nr OS-534/2014 z dnia 26 listopada 2014r. (znak sprawy: OS.6222.7.2014.MM1) oraz Nr OS-515/2015 z dnia 05 listopada 2015r. (znak sprawy: OS.6222.5.2015.ER) zostało udzielone pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Konserw Rybnych na prowadzenie instalacji do produkcji konserw rybnych z uwzględnieniem planowanej zdolności produkcyjnej zakładu wynoszącej 135 ton wyrobów gotowych na dobę.

Głównymi elementami procesu produkcji różnych rodzajów konserw rybnych były linie technologiczne składające się z:

- a) zespołu mroźni i chłodni,
- b) zespołu urządzeń do obróbki wstępnej surowca rybnego,
- c) linii technologicznej Asvald – do produkcji konserw z ryb wędzonych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 29,3 ton wyrobu gotowego na dobę,
- d) linii technologicznej K-2 – do produkcji konserw z ryb parowanych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 31,3 ton wyrobu gotowego na dobę,
- e) linii technologicznej Oscar (linia technologiczna Oscar i linia technologiczna BOK) – do produkcji konserw z ryb nieparowanych i gotowanych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 57 ton wyrobu gotowego na dobę łącznie,
- f) linii technologicznej Paprykarz – do produkcji konserw z ryb rozdrobnionych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 14,4 ton wyrobu gotowego na dobę,
- g) linii technologicznej Pate – do produkcji past rybnych w puszkach o maksymalnej zdolności produkcyjnej 0,8 ton wyrobu gotowego na dobę,
- h) linii technologicznej do produkcji prezerw rybnych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 2,25 ton wyrobu gotowego na dobę,
- i) smażalnika liniowego – urządzenie pomocnicze do produkcji konserw z ryb smażonych,
- j) sterylizatorni.

W związku z modernizacją Zakładu m.in. poprzez likwidację linii technologicznych – linii Pate (produkcja past rybnych w puszkach), smażalnika liniowego oraz linii do produkcji prezerw rybnych oraz zmianą funkcjonowania zakładu obecnie maksymalna zdolność produkcyjna zakładu wynosi 60 ton wyrobów gotowych na dobę.

Po modernizacji głównymi elementami procesu produkcji różnych rodzajów konserw rybnych są linie technologiczne składające się z:

- a) zespołu urządzeń do rozmnażania surowca,
- b) zespołu urządzeń do obróbki wstępnej,
- c) zespołu urządzeń do solankowania,
- c) linii technologicznej Asvald – do produkcji konserw z ryb wędzonych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 15,3 ton wyrobu gotowego na dobę,
- d) linii technologicznej K-2 – do produkcji konserw z ryb parowanych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 18,2 ton wyrobu gotowego na dobę,
- e) linii technologicznej Oscar (linia technologiczna Oscar i linia technologiczna BOK) – do produkcji konserw z ryb nieparowanych i gotowanych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 9,1 ton wyrobu gotowego na dobę łącznie,
- f) linii technologicznej Paprykarz – do produkcji konserw z ryb rozdrobnionych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 3,9 ton wyrobu gotowego na dobę,
- g) linii technologicznej Erling – do produkcji konserw ryb nieparowanych i gotowanych o maksymalnej zdolności produkcyjnej 7,8 ton wyrobu gotowego na dobę.

Istotny wpływ na zdolność produkcyjną zakładu ma zdolność procesu sterylizacji konserw w zespole

urządzeń do sterylizacji termicznej konserw z układem recyrkulacji wody chłodzącej (pięć sztuk autoklawów). Zgodnie z procesem produkcyjnym w ciągu doby można przeprowadzić maksymalnie 9 procesów sterylizacji. Każdy proces sterylizacji trwa około 2 godzin 40 minut i można poddać sterylizacji 6 koszy w jednym autoklawie. Maksymalna liczba koszy poddawanych sterylizacji w ciągu doby wynosi 54 na każdy autoklaw. Tym samym łączna maksymalna zdolność produkcyjna zakładu wynosi 64,8 tony wyrobu gotowego na dobę (270 koszy mieści 2000 konserw po 0,12 kg każda). Uwzględniając schemat technologiczny w Zakładzie przewiduje się 8 cykli sterylizacji. Jest to uzasadnione ograniczeniami technologicznymi m.in. koniecznością czyszczenia i konserwacji autoklawów. Tym samym rzeczywista zdolność produkcyjna zakładu wynosi około 60 ton wyrobu gotowego w ciągu doby.

W związku z powyższym Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wygaszenie pozwolenia zintegrowanego ze względu na fakt, że maksymalna zdolność produkcyjna nie przekroczy 75 ton wyrobów gotowych na dobę.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie wygasa, gdy podmiot objęty zezwoleniem złożył wniosek o jego wygaszenie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

### Pouczenie

*Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*

*W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostaną ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

*Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w dniu 07 listopada 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie wniesiono opłaty skarbowe w wysokości 10 zł za wygaszenie decyzji (potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w aktach sprawy).*

Thai Union Poland Sp. z o.o.  
Strzebielinko 22  
84-250 Gniewino  
KRS 000528505  
NIP 5252598554  
REGON 147490421 (23)



Z up. Starosty  
Z-ca Naczelnika Wydziału Środowiska  
*Magdalena Matuszak*  
Magdalena Matuszak

*Otrzymałem 25.05.2020  
Dariusz Sleszyński*

#### Otrzymują:

1. Thai Union Poland Sp z o.o, Strzebielinko 22, 84-250 Gniewino
2. Ministerstwo Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (e-puap)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (e-puap)
4. aa. ME/MM 25.05.2020 r.

#### Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (epuap)
2. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk (epuap)
3. Wójt Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino (epuap)

